

# 中铁隧道局集团有限公司新建伊宁至阿克苏铁路 SX 标项目自购物资(土工材料、排水盲管) 招标公告

招标编号：ZTSDJYATL2025-01-5

## 1. 招标条件

根据施工组织安排，中铁隧道局集团有限公司新建伊宁至阿克苏铁路 SX 标项目自购物资（土工材料、排水盲管）招标，建设资金来自全额资本金，出资比例为国家出资比例为 50%，中国国家铁路集团有限公司出资比例为 20%，新疆维吾尔自治区出资比例为 30%，招标人为中铁隧道局集团有限公司新建伊宁至阿克苏铁路 SX 标项目经理部。本项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

## 2. 项目概况与招标内容

2.1 项目概况：巴音布鲁克隧道进口至巴音布鲁克站，里程范围DK269+668至DK300+000，线路长度23.97km，其中巴音布鲁克隧道长度14.482km/1座，隧道占比60.4%。包含巴音布鲁克、阿尔先及预留拉伦敦（部分）3座车站（车站配套工程，含地道结构工程、站台墙、场地地面、站台雨棚、综合管沟、围墙、道路、排水沟、站场绿化，不含地道的装修工程以及旅客站台面）。

2.2 招标内容：见招标公告附表。

## 3. 投标人资格要求

3.1 本次招标投标人须具备的资格要求：见招标公告附表。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

## 4. 诚信要求

本次招标不接受具有行贿犯罪记录、失信被执行人等失信情形的潜在投标人参加投标。

## 5. 招标文件的获取

5.1 凡有意参加投标者，请于2026-01-30 20:00至 2026-02-05 23:50（北京时间，下同）获取招标文件；登录（云采供）新疆维吾尔自治区全流程电子招标交易平台（<https://xj.86ztbb.com>）下载招标文件。

5.2 招标文件售价0元，售后不退。

5.3 注意事项：

5.3.1 凡有意参加投标者，须登陆平台（未注册用户请先至平台首页【操作手册】→查看【账号注册及办理CA操作手册】，按照流程注册及办理CA数字证书。

5.3.2 投标详细操作流程请查阅平台首页【操作手册】→【电子投标操作手册】

5.3.3 平台联系电话：400-888-6659。

5.3.4 平台服务地址：新疆维吾尔自治区公共资源交易中心五楼（乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街益民大厦5楼自治区公共资源交易大厅A517），办公时间为周一至周五上午10:30-13:30，下午15:30-18:30。

## 6. 投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间为2026-03-12 10:00 地点为（云采供）新疆维吾尔自治区全流程电子招标投标交易平台（<https://xj.86ztbb.com>）。

6.2 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

6.3 远程解密：投标人于2026-03-12 11:00前在使用装有CA驱动力的电脑进入（云采供）新疆维吾尔自治区全流程电子招标投标交易平台（<https://xj.86ztbb.com>）进行远程解密，投标人需保持电脑网络通畅。

## 7. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在（云采供）新疆维吾尔自治区全流程电子招标投标交易平台（<https://xj.86ztbb.com>），新疆公共资源交易网（<https://ggzy.xinjiang.gov.cn>）上发布。

## 8. 联系方式

8.1 招标人：中铁隧道局集团有限公司新建伊宁至阿克苏铁路SX标项目经理部

联系人：邓如红

电话：19609006558

8.2 招标代理机构：中铁物总国际招标有限公司

地址：乌鲁木齐市新市区北京南路895号豪威大厦22层2211室

联系人：张晨

电话：18129222929

电子邮件：1620267119@qq.com

## 9. 异议受理

受理异议联系人：邓如红

电话：19609006558

电子邮件 [ztsdjyatl@163.com](mailto:ztsdjyatl@163.com)

异议受理时限：符合国家法律法规相关规定

异议内容：符合国家法律法规及国铁集团管理相关规定

## 招标公告附表

包件号	物资名称	规格型号	单位	数量	投标人资格条件	交货地点	收货人	交货日期	交货状态
TGCL-01	土工材料								
1	聚丙烯长丝无纺布	(重量 $\geq$ 400g/ m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	35000	1. 营业范围：在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2. 生产能力：年产量 50 万平方米以上，且具有相应的满足产量要求的生产线。 3. 质量保证能力：须提供投标产品近三年内通过 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的产品质量检验报告。 4. 供货业绩：投标人须提供近五年内投标物资的供货业绩（提供相应的合同和发票复印件）。 5. 其他要求： (1) 投标人在递交投标文件之日起三年内没有行贿犯罪记录，投标人须自行在中国裁判文书网( <a href="http://wenshu.court.gov.cn">http://wenshu.court.gov.cn</a> ) 查询行贿犯罪结果，并将查询结果加盖单位公章附进投标文件中。 (2) 投标人在递交投标文件起前三年内未被人民法院列为失信被执行人，须将“信用中国”查询结果加盖单位公章附进投标文件中。 (3) 投标人不得存在因不良行为被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）限制参与物资采购、投标物资未被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）禁止或暂停在铁路上使用。	施工现场	中铁隧道局集团有限公司新建伊宁至阿克苏铁路 SX 标项目经理部	2026 年 3 月至工程结束	完好
2	聚丙烯长丝无纺布	(重量 $\geq$ 350g/ m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	180000					
3	复合土工膜	600g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	40000					
4	聚丙烯长丝无纺布	(重量 $\geq$ 600g/ m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	1700					
5	双向土工格栅	30KN/m	m <sup>2</sup>	370000					

TGCL-02	土工材料								
1	聚丙烯长丝无纺布	(重量 $\geq$ 400g/ m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	25000	<p>1. 营业范围：在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。</p> <p>2. 生产能力：年产量 50 万平方米以上，且具有相应的满足产量要求的生产线。</p> <p>3. 质量保证能力：须提供投标产品近三年内通过 CMA 或 CNAS 认证的检测机构出具的产品质量检验报告。</p> <p>4. 供货业绩：投标人须提供近五年内投标物资的供货业绩（提供相应的合同和发票复印件）。</p> <p>5. 其他要求：</p> <p>(1) 投标人在递交投标文件之日起三年内没有行贿犯罪记录，投标人须自行在中国裁判文书网(<a href="http://wenshu.court.gov.cn">http://wenshu.court.gov.cn</a>) 查询行贿犯罪结果，并将查询结果加盖单位公章附进投标文件中。</p> <p>(2) 投标人在递交投标文件起前三年内未被人民法院列为失信被执行人，须将“信用中国”查询结果加盖单位公章附进投标文件中。</p> <p>(3) 投标人不得存在因不良行为被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）限制参与物资采购、投标物资未被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）禁止或暂停在铁路上使用。</p>	施工现场	中铁隧道局集团有限公司新建伊宁至阿克苏铁路SX标项目经理部	2026年3月至工程结束	完好
2	聚丙烯长丝无纺布	(重量 $\geq$ 350g/ m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	120000					
3	复合土工膜	600g/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	28000					
4	聚丙烯长丝无纺布	(重量 $\geq$ 600g/ m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	1200					
5	双向土工格栅	30KN/m	m <sup>2</sup>	250000					

PSMG-01	排水盲管								
1	DG 排水盲管	Φ80mm	m	62400	<p>1. 营业范围：在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。</p> <p>2. 生产能力：满足现场需求。</p> <p>3. 质量保证能力：投标物资须具有由通过 CMA 认证或 CNAS 认可的第三方检测机构出具的近三年内产品质量检验报告。</p> <p>4. 供货业绩：投标人须提供近五年内投标物资的供货业绩（提供相应的合同复印件）。</p> <p>5. 其他要求：</p> <p>(2) 投标人在递交投标文件之日起三年内没有行贿犯罪记录，投标人须自行在中国裁判文书网(<a href="http://wenshu.court.gov.cn">http://wenshu.court.gov.cn</a>) 查询行贿犯罪结果，并将查询结果加盖单位公章附进投标文件中。</p> <p>(3) 投标人在递交投标文件起前三年内未被人民法院列为失信被执行人，须将“信用中国”查询结果加盖单位公章附进投标文件中。</p> <p>(4) 投标人不得存在因不良行为被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）限制参与物资采购、投标物资未被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）禁止或暂停在铁路上使用。</p>	施工现场	中铁隧道局集团有限公司新建伊宁至阿克苏铁路SX标项目经理部	2026年3月至工程结束	完好
2	WG 排水盲管	Φ80mm	m	33600					
3	WG 排水盲管	Φ100mm	m	35000					
4	DG 排水盲管	Φ100mm	m	37000					
5	异径止溢防结晶排水盲管连接弯头（直通）	DN80、DN80（配自粘式马鞍橡胶垫圈）	个	13630					
6	异径止溢防结晶排水盲管连接弯头 135°	DN80、DN80（配自粘式马鞍橡胶垫圈）	个	12755					
7	异径止溢防结晶排水盲管连接弯头 135°	DN100、DN100（配自粘式马鞍橡胶垫圈）	个	20000					
8	异径止溢防结晶排水盲管连接弯头 90°	DN100、DN100（配自粘式马鞍橡胶垫圈）	个	720					

9	异径止溢防结晶排水盲管连接弯头（直通）	DN100、DN100 （配自粘式马鞍橡胶垫圈）	个	600					
10	异径三通管	DN80、DN100、 DN100（配自粘式马鞍橡胶垫圈）	个	600					

