

中铁电气化局集团有限公司哈密东站扩能改造工程 ZH 标自购物资
（接触网构式钢柱、接触网混凝土支柱、接触网零配件、电力电缆）招标公告
招标编号：HMDZGZH-2025-001

1. 招标条件

本招标项目中铁电气化局集团有限公司哈密东站扩能改造工程 ZH 标项目招标人为中铁电气化局集团有限公司哈密东站扩能改造工程 ZH 标段项目经理部，招标项目资金来自建设资金。该项目已具备招标条件，现进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目概况：哈密东站位于第十三师新星市红星一场，距离城市中心约 14 公里。

（一）哈密东站按混合式三级六厂改建，新建下行系统，到达场、调车场和出发场呈纵列式布置。其中到下行达场设到发线 8 条、预留 4 条，调车场设调车线 24 条，预留 8 条，出发场设到发线 14 条。对站修所进行扩建。新建综合自动化系统。

（二）改建兰新下行线 7.2 公里、改建临哈下行联络线 1.4 公里。

初步设计批复投资 18.4 亿元。项目建设工期 1.5 年。

开工时间 2025 年 5 月 10 日，竣工时间 2026 年 11 月 10 日

2.2 招标范围：中铁电气化局集团有限公司哈密东站扩能改造工程 ZH 标自购物资（接触网构式钢柱、接触网混凝土支柱、接触网零配件、电力电缆）招标，包件划分见招标公告附表。

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标投标人须具备的资格要求：见招标公告附表。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

4. 诚信要求

本次招标不接受具有行贿犯罪记录、失信被执行人等失信情形的潜在投标人参加投标。

5. 招标文件的获取

5.1 凡有意参加投标者，请于 2025 年 7 月 7 日 19 时 00 分至 2025 年 7 月 12 日 20 时 00 分（北京时间，下同）获取招标文件；登录（云采供）新疆维吾尔自治区全流程电子招标交易平台(<https://xj.86ztbb.com>)下载电子招标文件。

5.2 招标文件每套售价 0 元，售后不退。

5.3 注意事项:

5.3.1 凡有意参加投标者,须登陆平台(未注册用户请先至平台首页【操作手册】→查看【账号注册及办理 CA 操作手册】,按照流程注册及办理 CA 数字证书。

5.3.2 投标详细操作流程请查阅平台首页【操作手册】→【电子投标操作手册】

5.3.3 平台联系电话:400-888-6659

5.3.4 平台地址:新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心五楼(乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街益民大厦5楼自治区公共资源交易大厅A517),办公时间为周一至周五上午10:30-13:30,下午15:30-18:30。

6. 投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间(投标截止时间,下同)为2025年7月29日10时00分,投标人应在截止时间前通过(云采供)新疆维吾尔自治区全流程电子招标交易平台(<https://xj.86ztbb.com>)递交电子投标文件。

6.2 逾期送达的投标文件,电子招标投标交易平台将予以拒收。

6.3 远程解密:投标人于2025年7月29日11时00分前在使用装有CA驱动的电脑进入(云采供)新疆维吾尔自治区全流程电子招标交易平台(<https://xj.86ztbb.com>)进行远程解密,投标人需保持电脑网络通畅。

7. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在(云采供)新疆维吾尔自治区全流程电子招标交易平台(<https://xj.86ztbb.com>)和新疆公共资源交易网(<https://ggzy.xinjiang.gov.cn>)上发布。

8. 联系方式

招 标 人: 中铁电气化局集团有限公司哈密东站扩能改造工程 ZH 标段项目经理部

联 系 人: 候淼望

电 话: 13772527335

招标代理机构: 新疆天恒上和招标有限公司

地 址: 新疆乌鲁木齐市水磨沟区会展大道1119号乌鲁木齐晚报报业大厦1栋A座2309室

联 系 人: 汪迎

电 话: 13009678893

电子邮件: Xjthshzb168@163.com

账户名称: 新疆天恒上和招标有限公司

开户银行: 招商银行股份有限公司乌鲁木齐南湖东路支行

账 号: 991907369310000

行 号: 308881029139

招标公告附表

包件号	物资名称	规格型号	单位	数量	投标人资格要求	交货地点	交货状态
JCWGZ-01	接触网格式钢柱						
1	格构钢柱	Q235B	吨	482	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2. 投标物资（格构钢柱）须具有由通过 CMA 认证和 CNAS 认可的第三方检测机构依据现行铁道行业标准(标准号:GB/T 25020.1-2010)出具的型式试验报告和近五年内产品质量检测报告。 3. 投标物资（格构钢柱）须具有铁路项目近五年内（自 2020 年 1 月 1 日以来，以合同签订日期为准）供货业绩，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供用户（建设、运营维管单位）出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	新疆哈密新星市	完好
2	硬横梁	L1(8m)	根	1			
3	地脚螺栓	Q355C，端部向下 350mm 镀锌	吨	182			

包件号	物资名称	规格型号	单位	数量	投标人资格要求	交货地点	交货状态
JCWZZ-01	接触网混凝土支柱						
1	Φ 350 等径混凝土支柱	350-80/9	根	149	1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2. 投标物资须具有由通过 CMA 认证和 CNAS 认可的第三方检测机构依据现行铁道行业标准(标准号:TB/T 2286-2020)出具的型式试验报告和近五年内产品质量检测报告。 3. 投标物资同类产品须具有铁路项目近五年内(自 2020 年 1 月 1 日以来,以合同签订日期为准)供货业绩,且稳定可靠开通运行一年(含)以上,并提供用户(建设、运营维管单位)出具的运行业绩证明文件(加盖公章),同时提供相应的合同文件。	新疆哈密新市区	完好
2	Φ 350 等径混凝土支柱	350-100/9	根	103			
3	Φ 350 等径混凝土支柱	350-100/9.5	根	112			

包件号	物资名称	规格型号	单位	数量	投标人资格要求	交货地点	交货状态
JCWLPJ-01	接触网零配件				1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2. 投标物资中（腕臂装置、定位装置）须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设施生产企业许可证》（160km/h 及以下）。 3. 投标物资（紧固件）须具有由通过 CMA 认证和 CNAS 认可的第三方检测机构依据现行铁道行业标准(标准号：TB/T 2075-2020)出具的形式试验报告和近三年内产品质量检测报告。 4. 投标物资须具有铁路项目近五年内（自 2020 年 1 月 1 日以来，以合同签订日期为准）供货业绩，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供用户（建设、运营维管单位）出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	新疆哈密新星市	完好
1	承力索吊弦线夹	150 型	套	1125			
2	承力索吊弦线夹	95 型	套	6996			
3	接触线吊弦线夹		套	8121			
4	心形护环		个	16242			
5	压接管	T2 铜	个	8121			
6	供电线肩架	格构钢柱	套	239			
7	回流线肩架	腕臂柱肩架安装	套	98			
8	回流线肩架	腕臂柱长肩架安装	套	2			
9	GW 线肩架	格构钢柱	套	744			
10	正馈线肩架	正馈线圆柱肩架	套	109			
11	正馈线肩架	正馈线钢柱肩架	套	14			
12	正馈线肩架	正馈线圆柱加长肩架	套	16			
13	供电线下锚安装	单回供电线≥90度转角安装	套	32			
14	供电线下锚安装	单回无转角对向下锚安装	套	12			
15	供电线下锚安装	单回有转角对向下锚安装	套	10			

16	供电线下锚安装	单回垂直线路下锚并上网连接	套	6			
17	供电线下锚安装	单回顺线路下锚并上网连接	套	2			
18	GW 下锚安装	终端下锚安装	套	52			
19	GW 下锚安装	对锚下锚安装	套	18			
20	回流线下锚安装	终端下锚安装	套	10			
21	回流线下锚安装	对锚下锚安装	套	2			
22	正馈线下锚角钢	对锚下锚安装	套	5			
23	拉线底座		块	265			
24	角形垫块	ZG270-500	套	325			
25	600 型耳环杆	Q235A	根	325			
26	1000 型耳环杆	Q235A	根	301			
27	1600 型耳环杆	Q235A	根	350			
28	双耳连接器	Q235A	套	1364			
29	70 双耳楔形线夹	ZG270-500	套	1423			
30	球形垫块	ZG270-500	套	651			
31	固定角钢	Q235A	片	651			
32	钩螺栓	不低于 Q235A	根	1302			
33	弹簧补偿器		套	301			

34	JB-2 并沟线夹	ZL-102	套	169			
35	跳线针		套	169			
36	LV-0712 型联板		块	325			
37	P-7 平行挂板		套	325			
38	横承线夹	双	套	805			
39	软横跨直吊索	6000mm	根	258			
40	软横跨直吊索	4500mm	根	206			
41	软横跨直吊索	3000mm	根	206			
42	软横跨直吊索	2000mm	根	258			
43	定位环线夹	Q235A	个	303			
44	横承线夹	单 Q235A	套	403			
45	70 带双耳定位环线夹	Q235A	套	862			
46	短吊轮	ZCuA110Fe3	个	833			
47	长吊轮	ZCuA110Fe3	个	127			
48	长定位环		个	808			
49	RL 型定位支座		套	82			
50	夹环		个	66			
51	φ 48 定位环		套	14			
52	调节立柱		套	14			
53	NX-4 楔形耐张线夹	ZG270-500	套	295			

54	NUT-4 耐张线夹	ZG270-500	根	295			
55	并沟线夹	JB-4 铜铝	个	23			
56	NL-x 预绞式耐张线夹	70 型铝合金	套	43			
57	NL-x 预绞式耐张线夹	185 型铝合金	套	19			
58	NL-x 预绞式耐张线夹	240 型铝合金	套	165			
59	NL-x 预绞式耐张线夹	120 型铝合金	套	10			
60	螺栓	M16	根	639			
61	钩螺栓	L=130	根	246			
62	孔内连接单耳（加长型）		套	249			
63	双连板		套	249			
64	预绞式凯装悬垂线夹		套	501			
65	单联碗头挂板		套	47			
66	长拉杆	L=1040	根	194			
67	短拉杆	L=640	根	144			
68	三角连板 LV-1020		套	338			
69	接地极	L50*6	套	210			
70	不锈钢绑扎线	Φ 1.6	米	1442			

包件号	物资名称	规格型号	单位	数量	投标人资格要求	交货地点	交货状态
DLDL-01	电力专业电缆				1. 在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2. 投标物资须具有《全国工业产品生产许可证》。 3. 投标物资须具有由通过 CMA 认证和 CNAS 认可的第三方检测机构出具的近五年内相同电压等级的产品质量检测报告。 4. 投标物资同类产品须具有近五年（自 2020 年 1 月 1 日以来，以合同签订日期为准）铁路或国家电网、南方电网的供货业绩，且稳定可靠开通运行一年（含）以上，并提供用户（建设、运营维管单位）出具的运行业绩证明文件（加盖公章），同时提供相应的合同文件。	新疆哈密新星市	完好
1	低压电力电缆	ZR-YJY23-0.6/1kV-3x6	米	528			
2	低压电力电缆	YJY23-0.6/1kV-3*16	米	4400			
3	低压电力电缆	YJY23-0.6/1kV-3*50	米	3300			
4	低压电力电缆	YJY23-0.6/1kV-5*16	米	5731			
5	低压电力电缆	YJY23-0.6/1kV-4*25+1*16	米	1111			
6	低压电力电缆	YJY23-0.6/1kV-4*35+1*16	米	6921			
7	低压电力电缆	YJY23-0.6/1kV-4*50+1*25	米	1012			
8	低压电力电缆	YJY23-0.6/1kV-4*70+1*35	米	990			
9	低压电力电缆	YJY23-0.6/1kV-4*95+1*50	米	4389			
10	低压电力电缆	YJY23-0.6/1kV-4*120+1*70	米	2706			
11	低压电力电缆	YJY23-0.6/1kV-4*150+1*95	米	660			
12	低压电力电缆	YJY23-0.6/1kV-4*240+1*120	米	220			
13	电力电缆	WDZ-YJY23-0.6/1KV-4x10	米	7264			
14	电力电缆	VJV23-0.6/1KV-5*10	米	1000			
15	电力电缆	WDZ-YJY23-0.6/1KV-5x16	米	2541			
16	电力电缆	ZR-YJV23-0.6/1KV-3X4	米	198			
17	电力电缆	YJY23-8.7/15KV-3*120	米	1170			
18	控制线缆	ZR-KYY-0.6/1KV-6x2.5	米	440			
19	控制线缆	ZR-KYY-0.6/1KV-17x1.5	米	440			
20	控制线缆	ZR-RYS-0.6/1KV-4x1.5	米	440			
21	控制线缆	ZR-KVV-1kV-7x2.5	米	308			
22	控制线缆	ZR-KVV-1kV-7x4	米	308			
23	控制电缆	WDZ-KYJYP2-23-7x2.5	米	9805			

24	吸上线电缆	2*YJLY-1KV-1*150	米	1020			
25	低压回流电缆	2*YJY73-1KV-1*300	米	948			
26	高压电缆	YJY23-26/35kV-3*185	米	495			
27	多线控制线	WDZB1N-KYJY-7*2. 5	米	700			
28	电线	WDZBN-BYJ-2x2. 5	米	3960			
29	电线	WDZBN-BYJ-2x4	米	250			
30	电线	WDZB1N-BYJ-2x2. 5	米	2240			
31	电线	WDZBN-RVS-2x2. 5	米	2120			
32	电线	WDZB1N-RYSP-2x1. 5	米	7070			
33	电线	WDZB1N-RYS-2x2. 5	米	6360			
34	电线	WDZB1N-RYSP-2x2. 5	米	1950			
35	电线	WDZB1N-RYYP-2*2. 5	米	20			
36	电线	WDZBN-RYJS-2X1. 5	米	20			
37	电线	WDZB1N-BYJ-1. 5	米	3900			
38	电线	WDZB1N-BYJ-2. 5	米	800			
39	电线	WDZB1N-RYJYSP-2*2. 5	米	100			

