

临哈铁路额济纳至哈密段扩能改造工程甘新省界至哈密段建管甲供物资

（信号设备器材）招标公告

招标编号：WTW2026-021

1. 招标条件

本招标项目临哈铁路额济纳至哈密段扩能改造工程甘新省界至哈密段建管甲供物资（牵引变电设备器材、电力变电设备器材）招标，已由中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司《关于临哈铁路额济纳至哈密段扩能改造工程甘新省界至哈密段建设单位管理甲供物资招标计划批复的函》（铁物函〔2026〕641号），《2026年10月份铁路建设工程项目建设单位管理甲供物资招标计划批复的函》（乌铁物函〔2026〕713号）批准，项目业主为临哈铁路有限责任公司，建设资金来自项目资本金及银行贷款，项目出资比例为资本金比例为45%，银行贷款比例为55%，资金已落实。招标人为中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司哈密铁路建设指挥部。本项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2.项目概况与招标内容

2.1. 项目概况：

1. 甘新省界至梧桐水（含）段增建第二线4.05公里，并电气化、万吨改造；改建梧桐水全站、淖梧铁路引起的临哈正线改建工程、电气化工程、既有线病害整治。

2. 梧桐水（不含）至哈密段电气化、万吨改造，线路长度205.6公里。改建既有站6座（含哈密东），新建车站5座。

3. 哈密地区相关工程。含哈密东站及机务折返段改建、哈密货车检修车间改扩建工程。

本次招标甘新省界至哈密段初步设计概算为343900万元，项目建设总工期2.5年。计划开工日期：2026年9月25日，计划竣工日期：2029年3月25日。

2.2.招标内容：临哈铁路额济纳至哈密段扩能改造工程甘新省界至哈密段建管甲供物资（信号设备器材）招标，包件划分见附表。

3. 投标人资格要求

3.1.本次招标投标人须具备的资格要求：

附表

包件号	物资名称	规格型号	计量单位	需求数量	投标人资格条件	交货地点	收货人	交货日期	交货状态
01 包	继电器								
1	二元二位继电器	JRJC1-70/240	台	106	1. 投标人资质：在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商。 2. 生产能力要求：生产供应能力应满足招标人供货进度的要求。 3. 许可认证：继电器须取得国家铁路局颁发的《铁路运输基础设备生产企业许可证》。 4. 质量保证能力要求：二元二位继电器须具有由通过 CMA 认定且获得 CNAS 认可的第三方检测机构出具的近三年内（2023 年 11 月至 2026 年 11 月）产品质量检测报告。 5. 供货业绩：继电器须具有近五年内（2021 年 11 月至 2026 年 11 月）的供货业绩，同时提供相应的合同文件。 6. 其他要求： （1）投标人及其法定代表人（单位负责人）在近三年内（2023 年 11 月至 2026 年 11 月）没有行贿犯罪记录，须将中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）查询结果截图加盖单位公章附进投标文件中。 （2）投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中未被列入失信被执行人名单，须将查询结果截图加盖单位公章附进投标文件中。 （3）投标人不得存在因不良行为被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）限制参与物资采购、投标物资未被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）禁止或暂停在铁路上使用。	梧桐水（含）至哈密段	SRD 标	2026 年 12 月至 2027 年 6 月	合格、车板交货
2	继电器	JYJXC-160/260	台	119					
3	半导体时间继电器	见技术规格书	台	4					

包件号	物资名称	规格型号	计量单位	需求数量	投标人资格条件	交货地点	收货人	交货日期	交货状态
02包	断路器								
1	组合用断路器	SA2-G2 型 220V	个	1086	1. 投标人资质：在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商或代理商。 2. 生产能力要求：生产供应能力应满足招标人供货进度的要求。 3. 质量保证能力要求：断路器须具有由通过 CMA 认定且获得 CNAS 认可的第三方检测机构出具的近三年内（2023 年 11 月至 2026 年 11 月）的产品质量检测报告。 4. 供货业绩：投标同类物资（断路器）须具有近五年内（2021 年 11 月至 2026 年 11 月）的供货业绩，同时提供相应的合同文件。（“同类”是指所依据技术标准、功用相同，但型式尺寸或技术指标不同的物资。 5. 其他要求： （1）投标人是代理商的，须提供制造商出具的售后技术服务承诺书。 （2）投标人及其法定代表人（单位负责人）在近三年内（2023 年 11 月至 2026 年 11 月）没有行贿犯罪记录，须将中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）查询结果截图加盖单位公章附进投标文件中。 （3）投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中未被列入失信被执行人名单，须将查询结果截图加盖单位公章附进投标文件中。 （4）投标人不得存在因不良行为被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）限制参与物资采购、投标物资未被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）禁止或暂停在铁路上使用。	梧桐水 （含）至 哈密段	SRD 标	2026 年 12 月至 2027 年 6 月	合格、 车板 交货
2	组合用断路器	SA2-G2 型 220V（备品）	个	4					
3	组合用断路器	SA4-G2 型 380V	个	572					
4	组合用断路器（备品）	SA4-G2 型 380V	个	12					
5	组合用断路器	SA2-H2 型 DC24/220V	个	615					
6	组合用断路器（备品）	SA2-H2 型 DC24/220V	个	4					
7	变压器箱内断路器（备品）	见技术规格书	个	4					
8	组合用断路器	SA3-H3 型 DC220V	个	264					
9	组合用断路器（备品）	SA3-H3 型 DC220V	个	4					
10	SA 型断路器安装底板	见技术规格书	块	2004					
11	SA 型断路器安装底板（备品）	见技术规格书	块	4					
12	断路器防护罩	见技术规格书	个	2004					
13	断路器防护罩（备品）	见技术规格书	个	4					
14	断路器 组合用	AC24V	个	14					
15	室外变压器箱用断路器	SA-B 型	个	448					
16	室外变压器箱用断路器（备品）	SA-B 型	个	4					

包件号	物资名称	规格型号	计量单位	需求数量	投标人资格条件	交货地点	收货人	交货日期	交货状态
03 包	轨道电路设备								
1	轨道变压器	BG4-220/25	台	340	1. 投标人资质：在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商。 2. 生产能力要求：生产供应能力应满足招标人供货进度的要求。 3. 质量保证能力要求：97 型轨道变压器、97 型扼流变压器、轨道电路防护盒须具有由通过 CMA 认定且获得 CNAS 认可的第三方检测机构出具的近三年内（2023 年 11 月至 2026 年 11 月）的产品质量检测报告。 4. 供货业绩：97 型轨道变压器、97 型扼流变压器、轨道电路防护盒须具有近五年内（2021 年 11 月至 2026 年 11 月）的供货业绩，同时提供相应的合同文件。 5. 其他要求： （1）投标人及其法定代表人（单位负责人）在近三年内（2023 年 11 月至 2026 年 11 月）没有行贿犯罪记录，须将中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）查询结果截图加盖单位公章附进投标文件中。 （2）投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中未被列入失信被执行人名单，须将查询结果截图加盖单位公章附进投标文件中。 （3）投标人不得存在因不良行为被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）限制参与物资采购、投标物资未被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）禁止或暂停在铁路上使用。	梧桐水（含）至哈密段	SRD 标	2026 年 12 月至 2027 年 6 月	合格、车板交货
2	轨道变压器（备品）	BG4-220/25	台	4					
3	97 型轨道变压器	BG3-130/25（50HZ）	台	105					
4	97 型轨道变压器	BG2-130/25（400HZ）	台	62					
5	97 型轨道变压器（备品）	BG2-130/25（400HZ）	台	4					
6	空扼流补偿器	BCQ	台	39					
7	空扼流补偿器（备品）	BCQ	台	4					
8	扼流变压器	BE-800/25	台	39					
9	扼流变压器（备品）	BE-800/25	台	4					

10	97 型扼流变压器	BE1-800/25 (400HZ)	台	100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
----	-----------	-----------------------	---	-----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

21	轨道电路防护盒	HF4A	台	317		梧桐水 （含） 至哈密 段	SRD 标	2026 年 12 月至 2027 年 6 月	合格、 车板 交货
22	轨道电路防护盒（备 品）	HF4A	台	4					
23	25Hz 防雷补偿器	FB-1	个	39					
24	25HZ 防雷补偿器	FB-1	个	96					
25	25Hz 防雷补偿器	FB-2	个	39					
26	25HZ 防雷补偿器	FB-2	个	9					
27	25Hz 防雷补偿器（备 品）	FB-1	个	5					
28	25Hz 防雷补偿器（备 品）	FB-2	个	5					
29	固定抽头限流电阻	RJ-2. 2/220	台	3					
30	固定抽头限流电阻	RJ-4. 4/440	台	174					
31	固定抽头限流电阻	RJ-4. 4/630	台	210					

包件号	物资名称	规格型号	计量单位	需求数量	投标人资格条件	交货地点	收货人	交货日期	交货状态
04 包	轨道测试盘及断相保护器								
1	轨道测试盘	(26 位)	台	13	1. 投标人资质：在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商或代理商。 2. 生产能力要求：生产供应能力应满足招标人供货进度的要求。 3. 质量保证能力要求：断相保护器须具有由通过 CMA 认定且获得 CNAS 认可的第三方检测机构出具的近三年内（2023 年 11 月至 2026 年 11 月）的产品质量检测报告。 4. 供货业绩：断相保护器须具有近五年内（2021 年 11 月至 2026 年 11 月）的供货业绩，同时提供相应的合同文件。 5. 其他要求： （1）投标人是代理商的，须提供制造商出具的售后技术服务承诺书。 （2）投标人及其法定代表人（单位负责人）在近三年内（2023 年 11 月至 2026 年 11 月）没有行贿犯罪记录，须将中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）查询结果截图加盖单位公章附进投标文件中。 （3）投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或“中国执行信息公开网”（http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）中未被列入失信被执行人名单，须将查询结果截图加盖单位公章附进投标文件中。 （4）投标人不得存在因不良行为被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）限制参与物资采购、投标物资未被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）禁止或暂停在铁路上使用。	梧桐水（含）至哈密段	SRD 标	2026 年 12 月至 2027 年 6 月	合格、车板交货
2	轨道测试盘	(48 位)	台	1					
3	智能断相保护器（冗余性）	见技术规格书	台	201					
4	断相保护器（备品）	见技术规格书	台	5					

3.2 本次招标不接受联合体投标。

4. 诚信要求

本次招标不接受具有行贿犯罪记录、失信被执行人等失信情形的潜在投标人参加投标。

5. 招标文件的获取

5.1 凡有意参加投标者请于 2026-10-27 22:00 至 2026-11-02 22:00（北京时间，下同）获取招标文件；登录（云采供）新疆维吾尔自治区全流程电子招标交易平台 (<https://xj.86ztbb.com>) 下载招标文件。

5.2 招标文件售价 0 元，售后不退。

5.3 注意事项：

5.3.1 凡有意参加投标者，须登陆平台（未注册用户请先至平台首页【操作手册】→查看【账号注册及办理 CA 操作手册】，按照流程注册及办理 CA 数字证书。

5.3.2 投标详细操作流程请查阅平台首页【操作手册】→【电子投标操作手册】

5.3.3 平台联系电话：400-888-6659。

5.3.4 平台服务地址：新疆维吾尔自治区公共资源交易中心五楼（乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街 299 号益民大厦 5 楼自治区公共资源交易大厅 A517），办公时间为周一至周五上午 10:30-13:30，下午 15:30-18:30。

6. 投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间为 2026-11-26 10:00 地点为（云采供）新疆维吾尔自治区全流程电子招标交易平台 (<https://xj.86ztbb.com>)。

6.2 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

6.3 远程解密：投标人于 2026-11-26 11:00 前在使用装有 CA 驱动的电脑进入（云采供）新疆维吾尔自治区全流程电子招标交易平台 (<https://xj.86ztbb.com>) 进行远程解密，投标人需保持电脑网络通畅。

7. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在（云采供）新疆维吾尔自治区全流程电子招标交易平台 (<https://xj.86ztbb.com>)，新疆公共资源交易网 (<https://ggzy.xinjiang.gov.cn>)，国铁采购平台 (<https://cg.95306.cn>) 上发布。

8. 监督

监督单位：

兰州铁路监督管理局（行政监督）

联系电话：0931-4975119

联系邮箱：12327@nra.gov.cn

中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司物资集中采购管理办公室（内部监督）

联系电话：0991-7922803

联系邮箱：2648298941@qq.com

9. 异议受理

受理异议联系人：齐保章

电话：0902-7120426

电子邮件：qbz01@sina.com

异议受理时限：符合国家法律法规相关规定

异议内容：符合国家法律法规及国铁集团管理相关规定

10. 联系方式

10.1 招标人：中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司哈密铁路建设指挥部

地址：新疆哈密市伊州区城北街道铁路步行街东

联系人：齐保章

电话：0902-7120426

电子邮件：qbz01@sina.com

10.2 招标代理机构：中铁物总国际招标有限公司

联系人：梁秀红

地址：乌鲁木齐市新市区北京南路 895 号豪威大厦 22 层 2211 室

电话：0902-7120426 15276608363

传真：0902-7120426

网址：<http://www.crmsc.com.cn>

邮箱：870248234@qq.com

邮编：830011

账户名称：中铁物总国际招标有限公司

开户行：广发银行上地支行

账号：6232593799022880408

行号：306100005098