

# 哈密东站扩能改造工程建管甲供物资（机车车辆检测实验、维修运营维护设备）招标公告

招标编号：WTW2025-009

## 1. 招标条件

本招标项目哈密东站扩能改造工程建管甲供物资（机车车辆检测实验、维修运营维护设备）招标，已由中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司以《关于哈密东站扩能改造工程建设单位管理甲供物资招标计划的批复》（乌铁物函〔2025〕269号），《2025年5月份铁路工程建设项目建设单位管理甲供物资招标计划的批复》（乌铁物函〔2025〕331号）批准，项目业主为中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司，建设资金来源项目资本金比列为70%，计13.72亿元，申请中央预算内投资，超长期特别国债安排，不足部分使用国铁集团自筹资金，资本金以外投资使用贷款等。招标人为中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司哈密铁路建设指挥部。本项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

## 2. 项目概况与招标内容

2.1. 项目概况：哈密东站位于第十三师新星市红星一场，距离城市中心约14公里。

（一）哈密东站按混合式三级六厂改建，新建下行系统，到达场、调车场和出发场呈纵列式布置。其中到下行达场设到发线8条、预留4条，调车场设调车线24条，预留8条，出发场设到发线14条。对站修所进行扩建。新建综合自动化系统。

（二）改建兰新下行线7.2公里、改建临哈下行联络线1.4公里。

初步设计批复投资18.4亿元。项目建设工期1.5年。

开工时间2025年5月10日，竣工时间2026年11月10日

2.2. 招标内容：哈密东站扩能改造工程建管甲供物资（机车车辆检测实验、维修运营维护设备）招标，包件划分见附表。

## 3. 投标人资格要求

3.1. 本次招标投标人须具备的资格要求：

附表：

包件号	物资名称	规格型号	计量单位	需求数量	投标人资格条件	交货地点	收货人	交货日期	交货状态
01包	起重设备			7	<p>1. 营业范围：在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。</p> <p>2. 生产能力要求：生产供应能力应满足招标人施工进度的要求。</p> <p>3. 许可和认证：投标人须提供《中华人民共和国特种设备生产许可证》，其中生产制造资质为A级（含安装、修理、改造）。</p> <p>4. 质量保证能力要求：投标物资须具有由通过CMA认证和CNAS认可的第三方检测机构出具的近三年内产品质量检验报告。</p> <p>5. 供货业绩：投标人须提供近三年内投标同类物资的供货业绩证明，并提供相应的合同文件。（“同类”是指所依据技术标准、功用相同，但型式尺寸或技术指标不同的物资）。</p> <p>6. 其他要求：</p> <p>（1）投标人在递交投标文件之日起三年内没有行贿犯罪记录，投标人须自行在中国裁判文书网（<a href="http://wenshu.court.gov.cn">http://wenshu.court.gov.cn</a>）查询行贿犯罪结果，并将查询结果加盖单位公章附进投标文件中。</p> <p>（2）投标人在递交投标文件起前三年内未被人民法院列为失信被执行人，须将“信用中国”查询结果加盖单位公章附进投标文件中。</p> <p>（3）投标人不得存在因不良行为被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）限制参与物资采购、投标物资未被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）禁止或暂停在铁路上使用。</p>				
1	电动单梁起重机	（3t、11m）	台	1		<p>哈密</p> <p>东站</p>	<p>中铁十七局集团有限公司 （ZQ标）</p>	<p>2025年8月-11月</p> <p>供货</p>	<p>合格、车板</p> <p>交货</p>
2	电动单梁起重机	（5t、11m）	台	1					
3	电动双梁桥式起重机	（10t、16.5m）	台	2					
4	单梁悬挂起重机	（Q=2t S=4m）	台	1					
5	电动单梁悬挂起重机	（2t、6m）	台	2					

包件号	物资名称	规格型号	计量单位	需求数量	投标人资格条件	交货地点	收货人	交货日期	交货状态
02包	车辆设备				<p>1. 营业范围：在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商或代理商。</p> <p>2. 生产能力要求：生产供应能力应满足招标人施工进度要求。</p> <p>3. 质量保证能力要求：电动脱轨器、手动脱轨器、列车制动试验监测装置、轮对故障救援悬轮装置、列检 HMIS 运用子系统、列检手持机系统须具有由通过 CMA 认证和 CNAS 认可的第三方检测机构出具的近三年内产品质量检验报告。</p> <p>4. 供货业绩：投标人须提供近三年内投标同类物资的供货业绩证明，并提供相应的合同文件。（“同类”是指所依据技术标准、功用相同，但型式尺寸或技术指标不同的物资）。代理商可提供制造商的业绩证明。</p> <p>5. 其他要求：</p> <p>（1）投标人是代理商的，须提供制造商出具的售后技术服务承诺书。</p> <p>（2）投标人在递交投标文件之日起三年内没有行贿犯罪记录，投标人须自行在中国裁判文书网（<a href="http://wenshu.court.gov.cn">http://wenshu.court.gov.cn</a>）查询行贿犯罪结果，并将查询结果加盖单位公章附进投标文件中。</p> <p>（3）投标人在递交投标文件起前三年内未被人民法院列为失信被执行人，须将“信用中国”查询结果加盖单位公章附进投标文件中。</p> <p>（4）投标人不得存在因不良行为被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）限制参与物资采购、投标物资未被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）禁止或暂停在铁路上使用。</p>	哈密 东站	中铁十 七局集 团有限 公司 (ZQ 标)	2025 年8月 -11月 供货	合格、 车板 交货
1	列车接近报警装置	见技术规格书	套	2					
2	列车接近报警装置 (编发线二场)	见技术规格书	套	1					
3	列车接近报警装置 (上行到达四场)	见技术规格书	套	1					
4	列车接近报警装置 (上行到发 III 场)	见技术规格书	套	1					
5	入库声光报警装置	见技术规格书	股道	2					
6	电动脱轨器	见技术规格书	股道	3					
7	电动脱轨器(含控制系统)	见技术规格书	股道	8					
8	电动脱轨器(上行到达四场, 含控制系统)	见技术规格书	股道	8					

9	电动脱轨器（移设改造）	见技术规格书	股道	11					
10	固定手动脱轨器	见技术规格书	台	2					
11	电动脱轨器系统移设扩容（含光电缆）	见技术规格书	套	1					
12	电控试风系统移设扩容（含光电缆）	见技术规格书	套	1					
13	电控试风执行器	见技术规格书	台	2					
14	电控试风执行器（移设整修）	见技术规格书	台	6					
15	列车制动试验监测装置	见技术规格书	套	1					
16	轮对故障救援悬轮装置	见技术规格书	套	1					
17	列检HMIS运用子系统	见技术规格书	套	1					
18	列检手持机系统	见技术规格书	套	2					
					哈密	中铁十	2025	合格、	
					东站	七局集	年8月	车板	
						团有限	-11月	交货	
						公司	供货		
						（ZQ			
						标）			

包件号	物资名称	规格型号	计量单位	需求数量	投标人资格条件	交货地点	收货人	交货日期	交货状态
03包	安全监控设备				<p>1. 营业范围：在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商或代理商。</p> <p>2. 生产能力要求：生产供应能力应满足招标人施工进度的要求。</p> <p>3. 质量保证能力要求：车号 AEI 探测设备须具有由通过 CMA 认证和 CNAS 认可的第三方检测机构出具的近三年内产品质量检验报告。</p> <p>4. 供货业绩：投标人须提供近三年内投标物资车号 AEI 探测设备的供货业绩证明，并提供相应的合同文件。代理商可提供制造商的业绩证明。</p> <p>5. 其他要求：</p> <p>(1) 投标人是代理商的，须提供制造商出具的售后技术服务承诺书。</p> <p>(2) 投标人在递交投标文件之日起三年内没有行贿犯罪记录，投标人须自行在中国裁判文书网 (<a href="http://wenshu.court.gov.cn">http://wenshu.court.gov.cn</a>) 查询行贿犯罪结果，并将查询结果加盖单位公章附进投标文件中。</p> <p>(3) 投标人在递交投标文件起前三年内未被人民法院列为失信被执行人，须将“信用中国”查询结果加盖单位公章附进投标文件中。</p> <p>(4) 投标人不得存在因不良行为被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）限制参与物资采购、投标物资未被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）禁止或暂停在铁路上使用。</p>	哈密 东站	中铁十 七局集 团有限 公司  (ZQ 标)	2025 年8月 -11月 供货	合格、 车板 交货
1	车号 AEI 探测设备 (W1 型)	见技术规格书	套	2					
2	车号 AEI 探测设备 (S1 型)	见技术规格书	套	2					
3	UPS 电源 (3KA、8h)	见技术规格书	套	3					
4	探测站远程视频监控装置	见技术规格书	套	3					
5	THDS 列检复示	见技术规格书	台	1					
6	车号 AEI 复示终端	见技术规格书	台	3					
7	车辆 TADS 复示终端	见技术规格书	台	1					
8	车辆 TPDS 复示终端	见技术规格书	台	1					

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3.一个制造商对同一品牌同一型号的设备，仅能委托一个代理商参加投标。

## 4. 诚信要求

本次招标不接受具有行贿犯罪记录、失信被执行人等失信情形的潜在投标人参加投标。

## 5. 招标文件的获取

5.1 凡有意参加投标者请于 2025-05-30 22:00 至 2025-06-04 23:00（北京时间，下同）获取招标文件；登录（云采供）新疆维吾尔自治区全流程电子招标交易平台(<https://xj.86ztbb.com>)下载招标文件。

5.2 招标文件售价 0 元，售后不退。

5.3 注意事项：

5.3.1 凡有意参加投标者，须登陆平台（未注册用户请先至平台首页【操作手册】→查看【账号注册及办理 CA 操作手册】，按照流程注册及办理 CA 数字证书。

5.3.2 投标详细操作流程请查阅平台首页【操作手册】→【电子投标操作手册】

5.3.3 平台联系电话：400-888-6659。

5.3.4 平台服务地址：新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心五楼（乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街益民大厦 5 楼自治区公共资源交易大厅 A517），办公时间为周一至周五上午 10:30-13:30，下午 15:30-18:30。

## 6. 投标文件的递交

6.1 投标文件 递交的截止时间为 2025-06-27 10:00 地点为（云采供）新疆维吾尔自治区全流程电子招标交易平台(<https://xj.86ztbb.com>)

6.2 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

6.3 远程解密：投标人于 2025-06-27 11:00 前在使用装有 CA 驱动的电脑进入（云采供）新疆维吾尔自治区全流程电子招标交易平台(<https://xj.86ztbb.com>)进行远程解密，投标人需保持电脑网络通畅。

## 7. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在（云采供）新疆维吾尔自治区全流程电子招标交易平台(<https://xj.86ztbb.com>)，新疆公共资源交易网(<https://ggzy.xinjiang.gov.cn>)，国铁采购平台(<https://cg.95306.cn>)上发布。

## 8. 联系方式

8.1 招标人：中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司哈密铁路建设指挥部

地址：新疆哈密市前进东路 5 号

联系人：齐保章

电话：0902-7120426

传真：0902-7120426

电子邮件：qbz01@sina.com

8.2 招标代理机构：中铁物总国际招标有限公司

联系人：梁秀红

地址：乌鲁木齐市新市区北京南路 895 号豪威大厦 22 层 2211 室

电话：0902-7120426 15276608363

传真：0902-7120426

网址：<http://www.crmsc.com.cn>

邮箱：870248234@qq.com

邮编：830011

账户名称：中铁物总国际招标有限公司

开户行：广发银行上地支行

账号：6232593799022484417

行号：306100005098