

中铁三局集团有限公司罗若铁路 S1 标自购物资（钢材、外加剂、道砟、商品混凝土）招标公告

招标编号：ZTSJLRTL2025-01

1. 招标条件

根据施工组织安排，中铁三局集团有限公司罗若铁路 S1 标自购物资（外加剂、道砟、商品混凝土）招标、重新发布中铁三局集团有限公司罗若铁路 S1 标自购物资（钢材）招标，建设资金来自中央预算内投资资本金、国铁集团资本金、新疆维吾尔自治区资本金，出资比例为中央预算内投资资本金 59%、国铁集团资本金 25%、新疆维吾尔自治区资本金 16%，招标人为中铁三局集团有限公司罗若铁路 S1 标项目经理部。本项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2. 项目概况与招标内容

2.1 项目概况：罗若铁路站前1标段，罗中站(含)至楼兰故城站（不含），正线起讫里程DK0+000（哈罗线K367+984）～DK117+780，线路全长117.87正线公里。哈罗铁路增开永红南（哈罗线K165+715）、丘台（哈罗线K343+315）2处会让站，扩建岭顶站（哈罗线K113+113），哈密东机务设施改扩建工程。计划工期：1095日历天，计划开工日期2023年12月30日，计划竣工日期2026年12月29日。

2.2 招标内容：中铁三局集团有限公司罗若铁路S1标自购物资（钢材、外加剂、道砟、商品混凝土）招标，包件划分见附表。

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标投标投标人须具备的资格要求：见招标公告附表。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

4. 诚信要求

本次招标不接受具有行贿犯罪记录、失信被执行人等失信情形的潜在投标人参加投标。

5. 招标文件的获取

5.1 凡有意参加投标者，请于2025-8-1 17:00至 2025-08-06 23:00（北京时间，下同）获取招标文件；登录（云采供）新疆维吾尔自治区全流程电子招标交易平台（<https://xj.86ztbb.com>）下载招标文件。

5.2 招标文件售价0元，售后不退。

5.3 注意事项：

5.3.1 凡有意参加投标者，须登陆平台（未注册用户请先至平台首页【操作手册】→查看【账号注册及办理CA操作手册】，按照流程注册及办理CA数字证书。

5.3.2 投标详细操作流程请查阅平台首页【操作手册】→【电子投标操作手册】

5.3.3 平台联系电话：400-888-6659。

5.3.4 平台服务地址：新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心五楼（乌鲁木齐市水磨沟区龙盛

街益民大厦5楼自治区公共资源交易大厅A517), 办公时间为周一至周五上午10:30-13:30, 下午15:30-18:30。

6. 投标文件的递交

6.1投标文件递交的截止时间为2025-08-27 10:00 地点为(云采供)新疆维吾尔自治区全流程电子招标投标交易平台(<https://xj.86ztbb.com>)。

6.2逾期送达的投标文件, 电子招标投标交易平台将予以拒收。

6.3 远程解密: 投标人于2025-08-27 11:00前在使用装有CA驱动力的电脑进入(云采供)新疆维吾尔自治区全流程电子招标投标交易平台(<https://xj.86ztbb.com>)进行远程解密, 投标人需保持电脑网络通畅。

7. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在(云采供)新疆维吾尔自治区全流程电子招标投标交易平台(<https://xj.86ztbb.com>), 新疆公共资源交易网(<https://ggzy.xinjiang.gov.cn>)上发布。

8. 联系方式

8.1 招标人: 中铁三局集团有限公司罗若铁路S1标项目经理部

联系人: 薛丁华

电话: 18640168498

8.2 招标代理机构: 中铁物总国际招标有限公司

地址: 乌鲁木齐市新市区北京南路895号豪威大厦22层2211室

联系人: 张晨

电话: 18129222929

电子邮件: 1620267119@qq.com

招标公告附表

包件号	物资名称	规格型号	单位	数量	投标人资格条件	交货地点	收货人	交货日期	交货状态
DZ-01 包	道砟								
1	道砟（永红南）	/	m ³	8000	1. 营业范围：在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商。 2. 许可和认证：制造商具有采矿许可证和安全生产许可证。 3. 生产能力：生产供应能力应满足招标人供货进度的要求，具有生产道砟所需配套的水洗设备，工艺及设备必须附和和国家相关政策和规定。 4. 质量保证能力：投标物资须经所在地区铁路集团有限公司工务部见证取样，投标物资须具有由通过 CMA 认证或 CNAS 认可的第三方检测机构出具的近三年内产品质量检验报告。 5. 供货业绩：投标物资须具有近三年内铁路项目的供货业绩（提供相应的合同复印件）。 6. 其他要求： (1) 投标人如是代理商，须提供满足资格条件要求的制造商出具的授权函。 (2) 投标人在递交投标文件之日起三年内没有行贿犯罪记录，投标人须自行在中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn) 查询行贿犯罪结果，并将查询结果加盖单位公章附进投标文件中。 (3) 投标人在递交投标文件起前三年内未被人民法院列为失信被执行人，须将“信用中国”查询结果加盖单位公章附进投标文件中。 (4) 投标人不得存在因不良行为被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）限制参与物资采购、投标物资未被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）禁止或暂停在铁路上使用。	永红南	中铁三局集团有限公司罗若铁路 S1 标项目经理部	2025 年 8 月-项目结束	完好
2	道砟（岭顶）	/	m ³	2000		岭顶			
3	道砟（丘台）	/	m ³	8000		丘台			
4	道砟（哈密东）	/	m ³	8000		哈密东			

包件号	物资名称	规格型号	单位	数量	投标人资格条件	交货地点	收货人	交货日期	交货状态
WJJ-01 包	外加剂								
1	引气剂	/	吨	300	1. 营业范围：在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商。 2. 生产能力：生产供应能力应满足招标人供货进度的要求。 3. 质量保证能力：投标物资须经所在地区铁路集团有限公司工务部见证取样，投标物资须具有由通过 CMA 认证或 CNAS 认可的第三方检测机构出具的近三年内产品质量检验报告。 4. 供货业绩：须提供近五年内投标物资的供货业绩（提供相应的合同复印件）。 5. 其他要求： (1) 投标人在递交投标文件之日起三年内没有行贿犯罪记录，投标人须自行在中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn) 查询行贿犯罪结果，并将查询结果加盖单位公章附进投标文件中。 (2) 投标人在递交投标文件起前三年内未被人民法院列为失信被执行人，须将“信用中国”查询结果加盖单位公章附进投标文件中。 (3) 投标人不得存在因不良行为被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）限制参与物资采购、投标物资未被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）禁止或暂停在铁路上使用。	若羌县罗布泊镇中铁三局罗若项目施工现场	中铁三局集团有限公司罗若铁路 SI 标项目经理部	2025 年 8 月-项目结束	完好
2	减水剂	/	吨	600					

包件号	物资名称	规格型号	单位	数量	投标人资格条件	交货地点	收货人	交货日期	交货状态
GC-01 包	钢材								
1	盘条	Φ 6-HPB300	吨	730	1. 营业范围：在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商。 2. 生产商要求：投标物资生产商须具有有效的《全国工业产品生产许可证》。投标物资生产商须具备投标物资年产能 50 万吨以上的生产能力，具有与产能配套的炼钢能力，生产工艺、装备必须符合国家钢铁产业发展政策的相关规定。 3. 供货业绩：须提供近五年内投标物资的供货业绩（提供相应的合同复印件）。 4. 其他要求： (1) 投标人如是代理商，须提供满足资格条件要求的制造商出具的授权函。 (2) 投标人在递交投标文件之日起三年内没有行贿犯罪记录，投标人须自行在中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn) 查询行贿犯罪结果，并将查询结果加盖单位公章附进投标文件中。 (3) 投标人在递交投标文件起前三年内未被人民法院列为失信被执行人，须将“信用中国”查询结果加盖单位公章附进投标文件中。 (4) 投标人不得存在因不良行为被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）限制参与物资采购、投标物资未被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）禁止或暂停在铁路上使用。	若羌县罗布泊镇中铁三局罗若项目施工现场	中铁三局集团有限公司罗若铁路 S1 标项目经理部	2025 年 8 月-项目结束	完好
2	盘条	Φ 8-HPB300	吨	810					
3	盘条	Φ 10-HPB300	吨	110					
4	盘条	Φ 12-HPB300	吨	90					
5	圆钢	Φ 16-HPB300	吨	30					
6	圆钢	Φ 20-HPB300	吨	140					
7	圆钢	Φ 22-HPB300	吨	1					
8	圆钢	Φ 25-HPB300	吨	1					
9	盘螺	Φ 6-HRB400	吨	4					
10	盘螺	Φ 8-HRB400	吨	104					
11	盘螺	Φ 10-HRB400	吨	550					
12	螺纹钢	Φ 12-HRB400	吨	660					
13	螺纹钢	Φ 14-HRB400	吨	185					
14	螺纹钢	Φ 16-HRB400	吨	280					
15	螺纹钢	Φ 18-HRB400	吨	190					

16	螺纹钢	Φ 20-HRB400	吨	420					
17	螺纹钢	Φ 22-HRB400	吨	210					
18	螺纹钢	Φ 25-HRB400	吨	560					
19	螺纹钢	Φ 28-HRB400	吨	125					
20	钢板	Q235 δ 3	吨	150					
21	钢板	Q235NH δ 5	吨	15					
22	钢板	Q235 δ 10	吨	20					
23	钢板	Q235NH δ 10	吨	5					
24	钢板	Q235 δ 12	吨	680					
25	钢板	Q235 δ 16	吨	200					
26	钢板	Q235 δ 20	吨	77					
27	工字钢	I20b	吨	120					
28	角钢	Q235NH, L63*63*6	吨	5					
29	角钢	Q235NH, L75*75*8	吨	13					
30	角钢	Q235NH, L100*80*8	吨	5					
31	扁钢	Q235NH, 50*4mm	吨	7					
32	螺旋管	DN400mm δ 10mm	吨	140					
33	无缝钢管	Φ 127mm δ 4mm	吨	15					
34	无缝钢管	Q345NH, Φ 325*16	吨	16					
35	无缝钢管	Q355NH, Φ	吨	10					

		245*10							
36	声测管	DN57*3mm	吨	18					
37	声测管	DN70*6mm	吨	4					
SH-01 包	商品混凝土								
1	商品混凝土	水泥砂浆	m³	500	1. 营业范围：在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商。 2. 许可和认证：制造商具有采矿许可证和安全生产许可证。 3. 生产能力：生产供应能力应满足招标人供货进度的要求，具有生产道砟所需配套的水洗设备，工艺及设备必须附和和国家相关政策和规定。 4. 质量保证能力：投标物资须经所在地区铁路集团有限公司工务部见证取样，投标物资须具有由通过 CMA 认证或 CNAS 认可的第三方检测机构出具的近三年内产品质量检验报告。 5. 供货业绩：投标物资须具有近三年内铁路项目的供货业绩（提供相应的合同复印件）。 6. 其他要求： (1) 投标人如是代理商，须提供满足资格条件要求的制造商出具的授权函。 (2) 投标人在递交投标文件之日起三年内没有行贿犯罪记录，投标人须自行在中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn) 查询行贿犯罪结果，并将查询结果加盖单位公章附进投标文件中。 (3) 投标人在递交投标文件起前三年内未被人民法院列为失信被执行人，须将“信用中国”查询结果加盖单位公章附进投标文件中。 (4) 投标人不得存在因不良行为被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）限制参与物资采购、投标物资未被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）禁止或暂停在铁路上使用。	施工现场	中铁三局集团有限公司 罗若铁路 S1 标项目经理部	2025 年 8 月-项目结束	完好
2	商品混凝土	C20	m³	500					
3	商品混凝土	C25	m³	500					
4	商品混凝土	C30	m³	1000					
5	商品混凝土	C35	m³	700					
6	商品混凝土	C40	m³	1500					
SH-02 包	商品混凝土								

1	商品混凝土	水泥砂浆	m³	100	1. 营业范围：在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商。 2. 许可和认证：制造商具有采矿许可证和安全生产许可证。 3. 生产能力：生产供应能力应满足招标人供货进度的要求，具有生产道砟所需配套的水洗设备，工艺及设备必须附和和国家相关政策和规定。 4. 质量保证能力：投标物资须经所在地区铁路集团有限公司工务部见证取样，投标物资须具有由通过 CMA 认证或 CNAS 认可的第三方检测机构出具的近三年内产品质量检验报告。 5. 供货业绩：投标物资须具有近三年内铁路项目的供货业绩（提供相应的合同复印件）。 6. 其他要求： (1) 投标人如是代理商，须提供满足资格条件要求的制造商出具的授权函。 (2) 投标人在递交投标文件之日起三年内没有行贿犯罪记录，投标人须自行在中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn) 查询行贿犯罪结果，并将查询结果加盖单位公章附进投标文件中。 (3) 投标人在递交投标文件起前三年内未被人民法院列为失信被执行人，须将“信用中国”查询结果加盖单位公章附进投标文件中。 (4) 投标人不得存在因不良行为被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）限制参与物资采购、投标物资未被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）禁止或暂停在铁路上使用。	施工现场	中铁三局集团有限公司 罗若铁路 S1 标项目经理部	2025 年 8 月-项目结束	完好
2	商品混凝土	C20	m³	270					
3	商品混凝土	C25	m³	200					
4	商品混凝土	C30	m³	2000					
5	商品混凝土	C35	m³	300					
6	商品混凝土	C40	m³	2200					
SH-03 包	商品混凝土								
1	商品混凝土	1: 3 水泥砂浆	m³	200	1. 营业范围：在中华人民共和国境内依法注册、具有法人资格的制造商或代理商。 2. 许可和认证：制造商具有采矿许可证和安全生产许可证。 3. 生产能力：生产供应能力应满足招标人供货进度的要求，具有生产道砟所需配套的水洗设备，工艺及设备必须附和和国家相关政策和规定。	施工现场	中铁三局集团有限公司 罗若铁路 S1 标项目经理部	2025 年 8 月-项目结束	完好
2	商品混凝土	C15	m³	200					

3	商品混凝土	C20	m ³	200	4. 质量保证能力：投标物资须经所在地区铁路集团有限公司工务部见证取样，投标物资须具有由通过 CMA 认证或 CNAS 认可的第三方检测机构出具的近三年内产品质量检验报告。 5. 供货业绩：投标物资须具有近三年内铁路项目的供货业绩（提供相应的合同复印件）。 6. 其他要求： (1) 投标人如是代理商，须提供满足资格条件要求的制造商出具的授权函。 (2) 投标人在递交投标文件之日起三年内没有行贿犯罪记录，投标人须自行在中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn) 查询行贿犯罪结果，并将查询结果加盖单位公章附进投标文件中。 (3) 投标人在递交投标文件起前三年内未被人民法院列为失信被执行人，须将“信用中国”查询结果加盖单位公章附进投标文件中。 (4) 投标人不得存在因不良行为被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）限制参与物资采购、投标物资未被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）禁止或暂停在铁路上使用。		部		
4	商品混凝土	C25	m ³	200					
5	商品混凝土	C30	m ³	2000					
6	商品混凝土	C35	m ³	500					
7	商品混凝土	C40	m ³	1500					
8	商品混凝土	C45	m ³	500					
9	商品混凝土	C50	m ³	200					

