

国道 335 线红山农场段（K2656+000 至 K2661+000）段路面修复性养护工程施工招标中标候选人公示

项目名称	国道 335 线红山农场段（K2656+000 至 K2661+000）段路面修复性养护工程			
招标人	新疆维吾尔自治区公路事业发展中心	招标人联系电话	0991-5281913、5282121	
招标代理机构	新疆华域建设工程项目管理咨询有限公司	招标代理机构联系电话	18130880761	
开标地点	新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心（地址：乌鲁木齐市水磨沟区准噶尔街 299 号益民大厦 5 楼）	开标时间	2023 年 7 月 3 日 11 时 00 分	
公示期	2023 年 7 月 6 日至 2023 年 7 月 10 日	最高投标限价	9339107.00 元（其中含暂列金额 3%）	
中标候选人排名	中标候选人名称	投标报价（元）	经评审的投标价（元）	综合得分
第一名	天津路桥建设工程有限公司	7424561.68	7424561.68	100.34
第二名	青海省湟源公路工程建设有限公司	7423519.68	7423519.68	100.3
第三名	宁夏交通建设股份有限公司	7424343.41	7424343.41	100.28

新疆维吾尔自治区公路事业发展中心

2023 年 7 月 6 日

招标文件规定公示的其他信息

一、中标候选人信息

第一中标候选人：天津路桥建设工程有限公司

项目管理机构主要人员							
职务	姓名	执业或职业资格		职称			
		证书名称	证书编号	职称专业	级别		
项目经理	裴建	一级注册建造师证、安全生产考核合格证书(B类)、职称证	津 1122006200803423、 津交安 B(05)G05057、 S043266	道路与桥梁	高级工程师		
项目总工	高坤禄	职称证、安全生产考核合格证书(B类)	S046469、津交安 B(14)G07681	道路与桥梁	高级工程师		
单位业绩							
项目业主	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格(元)	发包人项目负责人
招商局公路网络科技控股股份有限公司京津塘高速分公司	招商公路京津塘高速改扩建新技术应用试验段及路桥维修工程施工项目 LMJA-1 标段	2022年09月06日	2022年12月12日	2022年12月12日	LMJA-1 标段：包括两部分内容：(1) 主线路面维修：标段范围内 (K-2+500 ~ K142+690 之间)的主线路面、桥梁病害维修加固，里程长度 145.19km。(2) 塘沽延长线整体补强：工程实施起止桩号为：K138+545 ~ K142+690，共 4.145 公里，对该路段 范围内的双向四车道进行维修处治，方案为整体补强：5cmSBS 改性 SMA-16+7cm 改性 AC-20+18cm 泡沫沥青 青冷再生+18cm 水泥稳定碎石+28cm 水泥就地再生砂砾。具体工程量如下：主线路面局部维修:SBS 同步碎石封层 35262m ² ，热喷 SBS 改性沥青+热拌碎石 防水层 2433m ² ，7cm 改性 AC-20 3508m ² ，5cm 改性 SMA-16 14216m ² 6cm 改性 SMA-16 19971m ² ，抗裂贴 32cm 286m，抗裂贴 48cm 144m，重划标线 2156 m ² ，铣刨量(5cm) 14216m ² ，铣刨量(6cm) 19971m ² ，铣刨量(7cm) 3508m ² 。塘沽延长线整体补强:SBS 同步碎石封层	32902491.37	张先生

					65620m ² , 透层 63128m ² , 粘层 68178m ² , 7cm 改性 AC-20 68112m ² , 5cm 改性 SMA-16 63641m ² , 5cm 橡胶改性 SMA-16 4538m ² , 重划标线 2652 m ² , 铣刨量(48cm) 68178 m ³ , 18cm 泡沫沥青冷再生 11812m ³ , 28cm 水泥就地再生砂砾 6329.61m ³ , 18cm 水泥稳定碎石 11364m ³ 。		
招商局公路网络科技控股股份有限公司天津塘高速公路分公司	天津塘高速公路 2019 年维修加固工程	2019 年 12 月 10 日	2020 年 8 月 20 日	2020 年 8 月 20 日	京津塘高速公路 2019 年维修加固工程维修范围: K-2+500 ~ K142+690 之间的主线路面、桥梁病害维修加固, 上行方向为北京-塘沽, 里程长度 145.19km。路面维修: 铣刨旧沥青路面结构 5cm, 77631m ² ; 铣刨旧沥青路面结构 7cm, 10406m ² ; 贴抗裂贴 (32cm) 1532m; 贴抗裂贴 (48cm) 760m; 热喷 SBS 改性沥青同步碎石封层 88037m ² ; 摊铺碾压 5cm 改性 SMA-16 沥青混凝土 77631m ² ; 7cm 改性 AC-20C 沥青混凝土 10406m ² 。桥梁维修含大桥 1 座, 南营跨线桥 (K38+470) 跨径布置: 4×25m, 长度 100m。中、小桥合计 3 座。维修加固工程量: 裂缝刮涂封闭 2m, 混凝土缺陷维修 35m ² , 顶升更换支座 24 个, 桥面铺装维修 3781m ² , 桥面水泥铺装维修 238m ² , 伸缩缝维修 18.4m, 防撞墙混凝土缺陷修补 63m ² , 人行道及栏杆混凝土缺陷维修 30m ² , 维修栏杆 296m, 更换防抛网 136m。铣刨 6cm 改性沥青砼 3305m ² , 防水层洒布 3305m ² , 摊铺碾压 6cm 厚 SMA-13 桥面沥青混凝土 3305m ² 。	11038666	张先生
雅安市名山区公路养护管理段	雅安市名山区 2021 年 G318 线 (黑竹至蒙阳) 中修工程	2022 年 02 月 19 日	2023 年 03 月 24 日	2023 年 03 月 24 日	本项目由 G318 雅安市名山区黑竹镇至百丈镇段 11.735km; G318 线雅安市名山区百丈镇新店镇段 6.546km; G108 线雅安市名山区新店镇至城东镇五里口段 3km 三段构成, 维修长约 21.28km。公路等级黑竹镇至百丈镇段为一级公路 (非场镇段设计时速为 60km/小时, 场镇段设计时速为 40km/小时)、百丈镇新店镇段为二级公路 (40km/小时)、新店镇至城东镇五里口段为二级公路 (设	21538535	陈敏

					<p>计时速为 40km/小时), 沥青混凝土路面。本工程施工内容包含路基、路面、桥涵、交安设施, 主要实施内容为处治原 G318 及 G108 国道病害路基、病害路面工程后, 加铺 4cm 厚沥青面层, 共三个分段, 其中: 1、第一段: 2021 年 G318 线雅安市名山区黑竹镇至百丈镇中修工程 起点位于名山区黑竹镇成都与雅安交界处, 对应桩号为 K2621+133, 途径黑竹、百丈, 止点桩号为 K2632+868, 全长 11.735km, 该段国道 318 线为一级公路, 非场镇段设计时速 60km/小时, 路基宽度 17m。2、第二段: 2021 年 G318 线雅安市名山区百丈镇至新店镇中修工程起点位于百丈镇, 对应 G318 线桩号为 K2632+868, 途径百丈、新店, 止点桩号为 K2639+414, 全 6.546km, 该段国道 G318 线为一级公路和二级公路, 一级公路长 314m, 二级公路长 6.232km, 非场镇段设计时速 60km/小时, 场镇段设计时速 40k/小时, 路基宽度分别为 17m 和 12m。3、第三段: 2021 年 G108 线雅安市名山区新店镇至城东镇五里口中修工程起点位于新店场镇, 对应 G108 线桩号为 K2374+000, 途径新店、城东, 止点桩号为 K2377+000, 全长 3km, 该段国道 G108 线为二级公路, 设计时速 40km/小时, 路基宽度 12m。</p>		
会理县公路养护事业发展中心、凉山彝族自治州公路养护事业发展中心	2020 年普通国道养护工程(第二批)施工四标段	2020 年 07 月 16 日	2022 年 07 月 08 日	2022 年 07 月 08 日	<p>第四标段由:凉山州 G108 线会理县城南街道办事处文塔寺至鹿厂镇沙河铺段中修工程, K2953+000 至 K2968+000, 长约 15km; 公路等级为二级, 设计时速为 40km/h, 沥青混凝土路面; 此次中修工程包括路基、路面、桥涵、交通安全设施等。具体工程量如下: 挖除原路面沥青混凝土 579m³; 挖除原基层水泥稳定碎石 1105m³; 铣刨厚 4 厘米原沥青混凝土路面 43867m²; 铣刨厚 1 厘米原沥青混凝土路面 124894m²; 拆除结构物 178m³; C20 混凝土边沟修复 284m³; 厚 24 厘米水泥稳定碎石基层 3456m³; 改性乳化沥青黏层 180867m²; 4 厘米中粒式沥</p>	16715403	殷先生

					青混凝土 AC-16C 修复路面 6447m ² ; 9.5 厘米中粒式沥青混凝土 AC-16C 修复下面层 2840m ² ; 4 厘米厚 BRA 改性沥青混凝土 AC-13C 上面层 171759m ² ; C15 贫混凝土 修补基层 275m ³ ; 现浇 C20 细石混凝土加高路肩 596m ³ ; 50cm 宽自粘式抗裂贴 15545m; 附属结构钢筋 43907kg; 现浇 C30 混凝土防撞护栏 166m ³ ; 植筋 10728 根; Gr-A-4E 路侧波形梁钢护栏 828m; Gr-A-4C 路侧波形梁钢护栏 2986m; Gr-A-2E 路侧波形梁钢护栏 140m; Gr-A-2C 路侧波形梁钢护栏 792m; 拆除波形梁护栏 4684m; 单柱式交通标志 16 套; 热熔型标线 7179m; 减速振荡标线 583m。		
项目经理业绩							
项目业主	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格 (元)	发包人项目负责人
北京市交通委员会平谷公路分局	平谷区密三路 (K44+000-K49+440) 大修工程	2019 年 06 月 03 日	2019 年 11 月 15 日	2019 年 11 月 15 日	主要工程量: 平谷区密三路大修工程起点位于密三路 (K44+000), 终点至平谷区与三河县界点 (K49+440), 大修全长 5.44Km。道路等级为一级公路, 设计时速 100Km/h。沥青混凝土上面层 ZAC-16C 5cm 105232 m ² 沥青混凝土下面层 ZAC-25C 7cm 82383 m ² 沥青混凝土下面层 KAC-25C 7cm 22500 m ² 辅路沥青混凝土面层 ZAC-13C 4cm 50282 m ² 水泥稳定碎石底基层、基层 17cm 322793 m ²	47878869	冯杰
项目总工业绩							
项目业主	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格 (元)	发包人项目负责人
雅安市名山区公路养护管理段	雅安市名山区 2021 年 G318 线 (黑竹至蒙阳) 中修工程	2022 年 02 月 19 日	2023 年 03 月 24 日	2023 年 03 月 24 日	本项目由 G318 雅安市名山区黑竹镇至百丈镇段 11.735km; G318 线雅安市名山区百丈镇新店镇段 6.546km; G108 线雅安市名山区新店镇至城东镇五里口段 3km 三段构成, 维修长约 21.28km。公路等级黑竹镇至百丈镇段为一级公路 (非场镇段设计时速为 60km/小时, 场镇段设计时速为 40km/小	21538535	陈敏

					<p>时)、百丈镇新店镇段为二级公路 (40km/小时)、新店镇至城东镇五里口段为二级公路 (设计时速为 40km/小时) , 沥青混凝土路面。本工程施工内容包含路基、路面、桥涵、交安设施, 主要实施内容为处治原 G318 及 G108 国道病害路基、病害路面工程后, 加铺 4cm 厚沥青面层, 共三个分段, 其中: 1、第一段: 2021 年 G318 线雅安市名山区黑竹镇至百丈镇中修工程起点位于名山区黑竹镇成都与雅安交界处, 对应桩号为 K2621+133,途径黑竹、百丈, 止点桩号为 K2632+868,全长 11.735km,该段国道 318 线为一级公路, 非场镇段设计时速 60km/小时, 路基宽度 17m。2、第二段: 2021 年 G318 线雅安市名山区百丈镇至新店镇中修工程起点位于百丈镇, 对应 G318 线桩号为 K2632+868,途径百丈、新店, 止点桩号为 K2639+414,全长 6.546km, 该段国道 G318 线为一级公路和二级公路, 一级公路长 314m, 二级公路长 6.232km, 非场镇段设计时速 60km/小时, 场镇段设计时速 40k/小时, 路基宽度分别为 17m 和 12m。3、第三段: 2021 年 G108 线雅安市名山区新店镇至城东镇五里口中修工程起点位于新店场镇, 对应 G108 线桩号为 K2374+000,途径新店、城东, 止点桩号为 K2377+000,全长 3km,该段国道 G108 线为二级公路, 设计时速 40km/ 小时, 路基宽度 12m。</p>		
陕西省交通建设集团公司	陕西省交通建设集团公司 2019 年公路养护 (中修) 工程 QS-1 标段	2019-05-28	2019-12-13	/	高速公路、全长 1628.78km	13171036	王东

第二中标候选人：青海省湟源公路工程建设有限公司

项目管理机构主要人员							
职务	姓名	执业或职业资格		职称			
		证书名称	证书编号	职称专业	级别		
项目经理	焦志波	一级建造师	青 1632017201802158	道路工程	工程师		
项目总工	张顶	安全生产考核合格证书	青交安 B (17) G00706	道路工程 (施工)	高级工程师		
单位业绩							
项目业主	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格 (元)	项目负责人
青海省收费公路管理处	G573 泽库至兴海公路南巴滩至河卡山南段公路 NH-SG6 合同段	2015-10-1	2020-12-2	/	公路等级;二级公路, 路基长 37.471km,路面 48.129km。路基路面工程。	258108041	王涛
青海省交通建设管理有限公司	西宁市南绕城公路东延柳湾互通至平安东段公路工程 SG3 标段	2020-11-10	2021-12-28	/	公路等级;高速公路, 全长 10.854028km; 路面工程。	215396666	焦志波
青海省高速公路养护服务有限公司	G6 京藏高速公路马场垣至平安段路面修复养工程	2021-2-10	2023-5-25	/	公路等级;高速公路, 全长 84.509km; 路面修复工程。	181084694	袁发荣
项目经理业绩							
项目业主	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格 (元)	项目负责人
青海省交通建设管理有限公司	西宁市南绕城公路东延柳湾互通至平安东段公路工程 SG3 标段	2020-11-10	2021-12-28	/	公路等级;高速公路, 全长 10.854028km; 路面工程。	215396666	焦志波
项目总工业绩							
项目业主	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格 (元)	项目负责人

青海交通投资有限公司	青海省成都至香日德公路花石峡至久治(省界)段公路工程	2013-6-30	2017-10-18	/	公路等级:高速公路, 路基长20km, 路面长28km; 路基路面工程。	328125490	叶世春
------------	----------------------------	-----------	------------	---	--------------------------------------	-----------	-----

第三中标候选人：宁夏交通建设股份有限公司

项目管理机构主要人员							
职务	姓名	执业或职业资格		职称			
		证书名称	证书编号	职称专业	级别		
项目经理	刘春阳	一级建造师证	宁 1642006200900002	公路与桥梁	高级工程师		
项目总工	原志宁	/	/	公路与桥梁工程	高级工程师		
单位业绩							
项目业主	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格 (元)	发包人项目负责人
河北交投京张高速公路有限公司	京张高速公路 2021 年路面养护工程 (路面工程) 施工 LM-2 标段	2021.04	2021.09	/	高速公路路面养护工程, 合同里程 40.689km	57205445	门光誉
濮阳市公路管理局	濮阳市普通国省道路况提升修复养护工程标段六 (濮阳市 G342 线李马桥至与 S214 交叉段修复养护工程)	2022-03-15	2023-01-10	/	一级公路路面养护工程, 合同里程 24.674km	212273200	王立国
宁夏公路管理中心银川分中心	宁夏公路管理中心银川分中心 2021 年普通国省干线路面养护工程施工项目 A 组一标段	2021-4-1	2021-10-14	/	一级公路路面养护工程, 合同里程 23.947km	15821616	李文伟
宁夏公路建设管理局	国道 338 线盐池 (蒙宁界) 至 红寺堡段公路第 8 合同段	2017-09-26	2021-09-26	/	二级公路建设工程 23.502km (厚 20cm 水泥就地冷再生底基层 152761 m ² , 厚 12cm 厂拌乳化沥青冷再生基层 165344 m ²)	92978700	董尉
项目经理业绩							
项目业主	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格 (元)	发包人项目负责人
河北省交通运输厅	青兰高速公路 K549+000-K606+550 段罩面养护工程	2019-07-16	2020-09-15	2020-09-29	本合同段主要工程量:本工程主要以病害处治、铣刨回铺和加铺罩面等为主的养护工程	131867338	刘春阳
项目总工业绩							

项目业主	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格 (元)	发包人项目负责人
濮阳市公路管理局	濮阳市普通国省道路况提升修复养护工程标段六(濮阳市 G342 线李马桥至与 S214 交叉段修复养护工程)	2022.03.15	2023.01.10	/	铣刨沥青混凝土面层 487505m ² , 铣刨老路水泥稳定碎石 496095m ² ; 水泥稳定土底基层 104329m ² , 水泥稳定碎石基层 494828m ² , 橡胶沥青纤维碎石封层 544227m ² , 中粒式玄武岩纤维 SBS 改性沥青混凝土面层 437195m ² , 细粒式玄武岩纤维 SBS 改性沥青混凝土面层 544228m ² 。	312273222	王立国

其他投标人（除中标候选人之外的）评审情况			
投标人名称	投标报价（元）或否决投标依据条款（投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款）	经评审的投标价（元）或否决投标理由（投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等）	综合评标得分或备注
南昌旭日公路桥梁工程有限公司	不符合评标办法第 2.1.2 资格评审标准 (2) 的规定。	投标人的资质等级不符合招标文件规定	否决投标
安徽恒通交通工程有限公司	不符合评标办法第 2.1.2 资格评审标准 (6) 的规定。	投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况不符合招标文件规定	否决投标
皓泰工程建设集团有限公司	不符合评标办法第 2.1.2 资格评审标准 (2) 的规定。	投标人的资质等级不符合招标文件规定	否决投标
陕西交通建设养护工程有限公司	不符合评标办法第 2.1.2 资格评审标准 (1) 的规定。	投标人不具备有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证和基本账户开户许可证（或其在人民银行当地分支机构的备案材料）	否决投标
新疆宝马新升建筑工程有限公司	不符合评标办法第 2.1.2 资格评审标准 (6) 的规定。	投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况不符合招标文件规定	否决投标
其他需说明事项	采用合理低价法的，应在此处载明评标基准价的计算结果等情况		
行政监督部门名称及联系电话	新疆维吾尔自治区交通运输厅 新疆维吾尔自治区公路事业发展中心纪委（监察室）	0991-5281015 0991-5282171	
异议投诉注意事项	1. 投标人或者其他利害关系人对项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间向招标人提出。 2. 投标人或者其他利害关系人认为招标人对评标结果异议答复不符合法律、行政法规规定的，可以自收到异议答复之日起 10 日内向负责监督项目招标的交通运输行政主管部门投诉。		