

新建伊宁至阿克苏铁路 DK269+668~DK300+000 段站前工程建管

甲供物资（止水带、防水板）招标公告

招标编号：WTW2025-016

1. 招标条件

本招标项目新建伊宁至阿克苏铁路 DK269+668~DK300+000 段站前工程建管甲供物资（止水带、防水板）招标，已由中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司以《关于新建伊宁至阿克苏铁路站前工程建设单位管理甲供物资招标计划的批复》（乌铁物函〔2025〕667 号），《2025 年 10 月份铁路工程建设项目建设单位管理甲供物资招标计划的批复》（乌铁物函〔2025〕688 号）批准，项目业主为中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司，建设资金来自全额资本金，项目出资比例为国家出资比例为 50%，中国国家铁路集团有限公司出资比例为 20%，新疆维吾尔自治区出资比例为 30%。招标人为中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司库尔勒铁路建设指挥部。本项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1. 项目概况：新建伊宁至阿克苏铁路起自既有精霍铁路伊宁站，利用精霍铁路向东至布列开站接轨引出，新建线路经巩留、新源后翻越天山接入既有库俄铁路库台克力克站，利用并改建既有库俄铁路接入南疆铁路，利用南疆铁路至阿克苏站。线路全长 794 公里，其中新建布列开至库台克力克段全长 455 公里，利用精霍铁路 42 公里、库俄铁路 69 公里、南疆铁路 228 公里。同步建设布列开站精河方向与本线联络线 2.3 公里，实施库俄铁路电气化改造 69 公里，对库俄铁路轨道、通信信号等基础设施按设计时速 120 公里改造，对克孜勒亚等 4 座车站实施适应性改造，配套改造伊宁、库车地区机车车辆设施。新建布列开至库台克力克段共设车站 31 座、初期开放车站 20 座。计划工期：1850 日历天，计划开工日期 2025 年 09 月 30 日，计划竣工日期 2030 年 10 月 24 日。

2.2. 招标内容：新建伊宁至阿克苏铁路 DK269+668~DK300+000 段站前工程建管甲供物资（止水带、防水板）招标，具体物资及包件划分见附表。

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标投标人须具备的资格要求：

附表

包件号	物资名称	规格型号	单位	数量	投标人资格条件	交货地点	收货人	交货日期	交货状态
01包	止水带								
1	中埋式普通钢板止水带	S-Z-GB-300*3	m	20100	1. 营业范围：在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商。 2. 生产能力要求：生产供应能力应满足招标人施工进度的要求。 3. 质量保证能力要求：投标物资（遇水膨胀橡胶止水条除外）须具有由通过 CMA 认证和 CNAS 认可的第三方检测机构依据现行铁道行业标准（标准号：Q/CR 562.2-2017）出具的至开标日止近一年内产品全项目质量合格检验报告；投标物资（遇水膨胀橡胶止水条）须具有有效的相应认证机构依据 GB/T 18173.3-2014 标准出具的产品全项目质量合格检验报告。 4. 供货业绩：投标人须提供近五年内（开标日止）投标物资铁路或其他交通建设项目的供货业绩，并提供对应的合同、验收证明材料以及对应买方出具的履约良好证明。 5. 其他要求： （1）投标人在递交投标文件之日起三年内没有行贿犯罪记录，投标人须自行在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）查询行贿犯罪结果，并将查询结果加盖单位公章附进投标文件中。 （2）投标人在递交投标文件起前三年内未被人民法院列为失信被执行人，须将“信用中国”查询结果加盖单位公章附进投标文件中。 （3）投标人不得存在因不良行为被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）限制参与物资采购、投标物资未被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）禁止或暂停在铁路上使用。	工地料库	施工单位	2025年11月至工程结束	完好
2	变形缝用背贴式普通橡胶止水带	B-T-R-300*6	m	3660					
3	施工缝用背贴式普通橡胶止水带	S-T-R-300*6	m	19000					
4	变形缝用中埋式普通橡胶止水带	B-Z-R-300*6	m	3570					
5	施工缝用中埋式普通橡胶止水带	S-Z-R-300*6	m	23500					
6	遇水膨胀橡胶止水条	PZ-250 J-30mm*20mm	m	3874					

02 包	止水带								
1	中埋式普通钢板止水带	S-Z-GB-300*3	m	20372	1. 营业范围：在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商。 2. 生产能力要求：生产供应能力应满足招标人施工进度的要求。 3. 质量保证能力要求：投标物资须具有由通过 CMA 认证和 CNAS 认可的第三方检测机构依据现行铁道行业标准（标准号：Q/CR 562.2-2017）出具的至开标日止近一年内产品全项目质量合格检验报告。	工地料库	施工单位	2025 年 11 月至工程结束	完好
2	施工缝用背贴式普通橡胶止水带	S-T-R-300*6	m	20578	4. 供货业绩：投标人须提供近五年内（开标日止）投标物资铁路或其他交通建设项目的供货业绩，并提供对应的合同、验收证明材料以及对对应买方出具的履约良好证明。 5. 其他要求： （1）投标人在递交投标文件之日起三年内没有行贿犯罪记录，投标人须自行在中国裁判文书网（ http://wenshu.court.gov.cn ）查询行贿犯罪结果，并将查询结果加盖单位公章附进投标文件中。 （2）投标人在递交投标文件起前三年内未被人民法院列为失信被执行人，须将“信用中国”查询结果加盖单位公章附进投标文件中。				
3	施工缝用中埋式普通橡胶止水带	S-Z-R-300*6	m	23727	（3）投标人不得存在因不良行为被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）限制参与物资采购、投标物资未被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）禁止或暂停在铁路上使用。				
03 包	防水板								
1	反粘式防水板	EVA-FB 厚度 1.2mm	m ²	165000	1. 营业范围：在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商。 2. 生产能力要求：生产供应能力应满足招标人施工进度的要求。	工地料库	施工单位	2025 年 11 月至工程结束	完好
2	防水板	EVA-PB 厚度 1.2mm	m ²	82000	3. 质量保证能力要求：投标物资须具有由通过 CMA 认证和 CNAS 认可的第三方检测机构依据现行铁道行业标准（标准号：Q/CR 562.1-2018）出具的至开标日止近一年内产品全项目质量合格检验报告。 4. 供货业绩：投标人须提供近五年内（开标日止）投标物资铁路或其他交通建设项目的供货业绩，并提供对应的合同、验收证明材料以及对对应买方出具的履约良好证明。 5. 其他要求：				

					(1) 投标人在递交投标文件之日起三年内没有行贿犯罪记录，投标人须自行在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）查询行贿犯罪结果，并将查询结果加盖单位公章附进投标文件中。 (2) 投标人在递交投标文件起前三年内未被人民法院列为失信被执行人，须将“信用中国”查询结果加盖单位公章附进投标文件中。 (3) 投标人不得存在因不良行为被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）限制参与物资采购、投标物资未被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）禁止或暂停在铁路上使用。				
04 包	防水板								
1	反粘式防水板	EVA-FB 厚度 1.2mm	m ²	157721	1. 营业范围：在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商。 2. 生产能力要求：生产供应能力应满足招标人施工进度的要求。 3. 质量保证能力要求：投标物资须具有由通过 CMA 认证和 CNAS 认可的第三方检测机构依据现行铁道行业标准（标准号：Q/CR 562.1-2018）出具的至开标日止近一年内产品全项目质量合格检验报告。 4. 供货业绩：投标人须提供近五年内（开标日止）投标物资铁路或其他交通建设项目的供货业绩，并提供对应的合同、验收证明材料以及对对应买方出具的履约良好证明。 5. 其他要求： (1) 投标人在递交投标文件之日起三年内没有行贿犯罪记录，投标人须自行在中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）查询行贿犯罪结果，并将查询结果加盖单位公章附进投标文件中。 (2) 投标人在递交投标文件起前三年内未被人民法院列为失信被执行人，须将“信用中国”查询结果加盖单位公章附进投标文件中。 (3) 投标人不得存在因不良行为被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）限制参与物资采购、投标物资未被中国国家铁路集团有限公司（原中国铁路总公司）禁止或暂停在铁路上使用。	工地料库	施工单位	2025 年 11 月至 工程 结束	完好
2	防水板	EVA-PB 厚度 1.2mm	m ²	92051					

3.2 本次招标不接受联合体投标。

4. 诚信要求

本次招标不接受具有行贿犯罪记录、失信被执行人等失信情形的潜在投标人参加投标。

5. 招标文件的获取

5.1 凡有意参加投标者请于 2025-09-24 11:00 至 2025-09-29 11:00（北京时间，下同）获取招标文件；登录（云采供）新疆维吾尔自治区全流程电子招标交易平台(<https://xj.86ztbb.com>)下载招标文件。

5.2 招标文件售价 0 元，售后不退。

5.3 注意事项：

5.3.1 凡有意参加投标者，须登陆平台（未注册用户请先至平台首页【操作手册】→查看【账号注册及办理 CA 操作手册】，按照流程注册及办理 CA 数字证书。

5.3.2 投标详细操作流程请查阅平台首页【操作手册】→【电子投标操作手册】

5.3.3 平台联系电话：400-888-6659。

5.3.4 平台服务地址：新疆维吾尔自治区政务服务和公共资源交易中心五楼（乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街益民大厦 5 楼自治区公共资源交易大厅 A517），办公时间为周一至周五上午 10:30-13:30，下午 15:30-18:30。

6. 投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间为 2025-10-23 10:00 地点为（云采供）新疆维吾尔自治区全流程电子招标交易平台(<https://xj.86ztbb.com>)。

6.2 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

6.3 远程解密：投标人于 2025-10-23 11:00 前在使用装有 CA 驱动的电脑进入（云采供）新疆维吾尔自治区全流程电子招标交易平台(<https://xj.86ztbb.com>)进行远程解密，投标人需保持电脑网络通畅。

7. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在（云采供）新疆维吾尔自治区全流程电子招标交易平台(<https://xj.86ztbb.com>)，新疆公共资源交易网(<https://ggzy.xinjiang.gov.cn>)，国铁采购平台(<https://cg.95306.cn>)上发布。

8. 联系方式

8.1 招标人：中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司库尔勒铁路建设指挥部

地址：库尔勒火车东站新华路库尔勒铁路建设指挥部

邮编：841001

联系人：祝文泉

电话：0996-8643220 13899818555

电子邮件：2990411641@qq.com

8.2 招标代理机构：

中铁物总国际招标有限公司

联系人：韩梅

地址：乌鲁木齐市新市区北京南路 895 号豪威大厦 22 层 2211 室

电话：0991-3812159 18799094423

传真：0991-3812159

网址：<http://www.crmsc.com.cn>

邮箱：1364122382@qq.com

邮编：830011

账户名称：中铁物总国际招标有限公司

开户行：广发银行上地支行

账号：6232593799022570637

行号：306100005098

9. 异议受理

受理异议联系人：祝文泉

电话：0996-8643220 13899818555

电子邮件：2990411641@qq.com

异议受理时限：符合国家法律法规相关规定

异议内容：符合国家法律法规及国铁集团管理相关规定