

新建伊宁至阿克苏铁路工程 SPJ1 标、SPJ2 标自购物资（道砟、锚具、预埋件、钢轨、轨枕）招标公告

招标编号：YAZG-06

1. 招标条件

根据施工组织安排，新建伊宁至阿克苏铁路工程 SPJ1 标、SPJ2 标自购物资（道砟、锚具、预埋件、钢轨、轨枕）招标，建设资金来自全额资本金，出资比例为国家出资比例为 50%，中国国家铁路集团有限公司出资比例为 20%，新疆维吾尔自治区出资比例为 30%，中铁一局集团有限公司伊阿铁路 SPJ1 标项目经理部、中铁十局集团有限公司伊阿铁路 SPJ2 标项目经理部。本项目已具备招标条件，现对该项目进行公开招标。

2. 项目概况与招标内容

2.1 项目概况：新建伊宁至阿克苏铁路起自既有精霍铁路伊宁站，利用精霍铁路向东至布列开站接轨引出，新建线路经巩留、新源后翻越天山接入既有库俄铁路库台克力克站，利用并改建既有库俄铁路接入南疆铁路，利用南疆铁路至阿克苏站。线路全长794公里，其中新建布列开至库台克力克段全长455公里，利用精霍铁路42公里、库俄铁路69公里、南疆铁路228公里。同步建设布列开站精河方向与本线联络线2.3公里，实施库俄铁路电气化改造69公里，对库俄铁路轨道、通信信号等基础设施按设计时速120公里改造，对克孜勒亚等4座车站实施适应性改造，配套改造伊宁、库车地区机车车辆设施。新建布列开至库台克力克段共设车站31座、初期开放车站20座。项目建设总工期按6.5年安排，其中布列开至那拉提段建设工期按3年安排，计划开工日期:2026年6月30日，计划竣工日期:2029年7月1日。那拉提至库台克力克段建设工期按6.5年安排，计划开工日期:2026年6月30日，计划竣工日期:2032年12月31日。

2.2 招标内容：见招标公告附表。

3. 投标人资格要求

3.1 本次招标投标人须具备的资格要求：见招标公告附表。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3 一个制造商对同一品牌同一型号的材料，仅能委托一个代理商参加投标。

4. 诚信要求

本次招标不接受具有行贿犯罪记录、失信被执行人等失信情形的潜在投标人参加投标。

5. 招标文件的获取

5.1 凡有意参加投标者，请于2026-9-17 17:00至 2026-9-22 17:00（北京时间，下同）获取招标文件；登录（云采供）新疆维吾尔自治区全流程电子招标交易平台（<https://xj.86ztbb.com>）下载招标文件。

5.2 招标文件售价0元，售后不退。

5.3 注意事项：

5.3.1 凡有意参加投标者，须登陆平台（未注册用户请先至平台首页【操作手册】→查看【账号注册及办理CA操作手册】，按照流程注册及办理CA数字证书。

5.3.2 投标详细操作流程请查阅平台首页【操作手册】→【电子投标操作手册】

5.3.3 平台联系电话：400-888-6659。

5.3.4 平台服务地址：新疆维吾尔自治区公共资源交易中心五楼（乌鲁木齐市水磨沟区龙盛街益民大厦5楼自治区公共资源交易大厅A517），办公时间为周一至周五上午10:30-13:30，下午15:30-18:30。

6. 投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间为2026-10-16 10:00 地点为（云采供）新疆维吾尔自治区全流程电子招标交易平台（<https://xj.86ztbb.com>）。

6.2 逾期送达的投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

6.3 远程解密：投标人于2026-10-16 11:00前在使用装有CA驱动的电脑进入（云采供）新疆维吾尔自治区全流程电子招标交易平台（<https://xj.86ztbb.com>）进行远程解密，投标人需保持电脑网络通畅。

7. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在（云采供）新疆维吾尔自治区全流程电子招标交易平台（<https://xj.86ztbb.com>），新疆公共资源交易网（<https://ggzy.xinjiang.gov.cn>）上发布。

8. 监督

监督单位：中国铁路乌鲁木齐局集团有限公司库尔勒铁路建设指挥部
联系电话：0996-8643220

联系邮箱：2990411641@qq.com

9. 异议受理

受理异议联系人：杜海斌、王亚涛

电话：15769353564、15209636935

电子邮件：1294992083@qq.com、382742517@qq.com

异议受理时限：符合国家法律法规相关规定

异议内容：符合国家法律法规及国铁集团管理相关规定

10. 联系方式

10.1 招标人：中铁一局集团有限公司新建伊宁至阿克苏铁路 SPJ1标项目经理部

联系人：杜海斌

电话：15769353564

招标人：中铁十局集团有限公司新建伊阿铁路施工总承包SPJ2标段项目经理部

联系人：王亚涛

电话：15209636935

10.2 招标代理机构：中铁物总国际招标有限公司

地址：乌鲁木齐市新市区北京南路895号豪威大厦22层2211室

联系人：韩梅

电话：18799094423

电子邮件：1364122382@qq.com

招标公告附表

包件号	物资名称	规格型号	单位	数量	投标人资格条件	交货地点	收货人	交货日期	交货状态
SPJ1MJ-01	锚具								
1	锚具四件套	夹片锚 15-7	套	22444	1. 营业范围：在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商。 2. 生产能力：生产厂家锚具年产量在 100 万孔以上。生产厂有相应的专业技术人员，有按国家规定的标准检测和检验合格的专业生产设备。 3. 财务能力：应提供 2023 年至 2025 年每年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，且经营状况良好。 4. 质量保证能力要求：投标物资须具有由通过 CMA 认定且获得 CNAS 认可的第三方检测机构出具的近三年内的产品质量检验报告。 5. 供货业绩：投标人须提供投标物资近三年内同类工程项目或国内重点工程建设项目供货业绩不少于两份，业绩金额不少于本次招标金额（须附中标通知书、合同复印件）。 6. 其他要求： （1）投标人及其法定代表人（单位负责人）在近三年内（2023 年 10 月至 2026 年 10 月）没有行贿犯罪记录，须将中国裁判文书网（ http://wenshu.court.gov.cn ）查询结果截图加盖单位公章附进投标文件中。 （2）投标人在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）中未被列入失信被执行人名单，须将查询结果截图加盖单位公章附进投标文件中。 （3）投标人不得存在因不良行为被中国国家铁路集团有限公司限制参与物资采购、	新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州巩留县城北库尔旦村	SPJ1 标项目经理部	2026 年 10 月至工程结束	完好
2	锚具四件套	夹片锚 15-8	套	1442					
3	锚具四件套	夹片锚 15-9	套	2084					
4	锚具四件套	夹片锚 15-11	套	13428					
5	锚具四件套	夹片锚 15-12	套	74					
6	锚具四件套	夹片锚 15-13	套	3200					
7	锚具四件套	夹片锚 15-14	套	320					
8	锚具四件套	夹片锚 15-16	套	656					
9	锚具四件套	夹片锚 15-3	套	3230					
10	锚具四件套	低回缩夹片锚 15-3	套	974					

11	锚具四件套	夹片锚 15-4	套	292	投标物资未被中国国家铁路集团有限公司禁止或暂停在铁路上使用。				
12	锚具四件套	低回缩夹片锚 15-4	套	292	(4) 中国中铁、中国铁建、中国交通、招标人及其集团公司列入“限制交易供应商名单”、“不合格供应商名单”或“供应商黑名单”黑名单的供应商不得参与投标。				
SPJ1GB-01		钢棒							
1	横向张拉预埋组件	3 孔	套	9336	1. 营业范围：在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商。	新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州巩留县县城北库尔旦村	SPJ1 标项目 经理部	2026 年 10 月至工程结束	完好
2	横向张拉预埋组件	2 孔	套	31580	2. 生产能力：投标人须具备预应力混凝土用钢棒年产 1 万吨以上的生产能力，且具有相应的满足产量要求的生产线。				
3	预应力钢棒	PC 钢棒(Φ 16-1420MPa)	吨	208.514	3. 财务能力：应提供 2023 年至 2025 年每年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，且经营状况良好。				
4	垫片及螺母	与预应力钢棒配套	套	91668	4. 质量保证能力要求：投标物资须具有由通过 CMA 认定且获得 CNAS 认可的第三方检测机构出具的近三年内的产品质量检验报告。				
					5. 供货业绩：投标人须提供投标物资近三年内同类工程项目或国内重点工程建设项目供货业绩不少于两份，业绩金额不少于本次招标金额(须附中标通知书、合同复印件)。				
					6. 其他要求： (1) 投标人及其法定代表人(单位负责人)在近三年内(2023 年 10 月至 2026 年 10 月)没有行贿犯罪记录，须将中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn)查询结果截图加盖单位公章附进投标文件中。 (2) 投标人在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中未被列入失信被执行人名单，须将查询结果截图加盖单位公章附进投标文件中。 (3) 投标人不得存在因不良行为被中国国家铁路集团有限公司限制参与物资采购、投标物资未被中国国家铁路集团有限公司禁止或暂停在铁路上使用。 (4) 中国中铁、中国铁建、中国交通、招标人及其集团公司列入“限制交易供应商名单”、“不合格供应商名单”或“供应商黑名单”黑名单的供应商不得参与投标。				
SPJ2MJ-01		锚具							

1	锚具	15-3	套	3276	1. 营业范围：在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商。 2. 生产能力要求：生产厂家锚具年产量在 100 万孔以上。生产厂有相应的专业技术人员，有按国家规定的标准检测和检验合格的专业生产设备。 3. 财务能力：应提供 2023 年至 2025 年每年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，且经营状况良好。 4. 质量保证能力要求：质量保证能力要求：投标物资须具有由通过 CMA 认定且获得 CNAS 认可的第三方检测机构出具的近三年内的产品质量检验报告。 5. 供货业绩：投标人须提供投标物资近三年内同类工程项目或国内重点建设工程项目供货业绩不少于两份，业绩金额不少于本次招标金额(须附中标通知书、合同复印件)。 6. 其他要求： (1) 投标人及其法定代表人（单位负责人）在近三年内（2023 年 10 月至 2026 年 10 月）没有行贿犯罪记录，须将中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）查询结果截图加盖单位公章附进投标文件中。 (2) 投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人名单，须将查询结果截图加盖单位公章附进投标文件中。 (3) 投标人不得存在因不良行为被中国国家铁路集团有限公司限制参与物资采购、投标物资未被中国国家铁路集团有限公司禁止或暂停在铁路上使用。 (4) 中国中铁、中国铁建、中国交通、招标人及其集团公司列入“限制交易供应商名单”、“不合格供应商名单”或“供应商黑名单”黑名单的供应商不得参与投标。	新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州新源制梁场	SPJ2 标项目经理部	2026 年 10 月至工程结束	完好
2	锚具	15-4	套	280					
3	锚具	15-3（低回缩）	套	952					
4	锚具	15-4（低回缩）	套	280					
5	锚具	15-6	套	5144					
6	锚具	15-7	套	19692					
7	锚具	15-8	套	848					
8	锚具	15-9	套	1832					
9	锚具	15-11	套	4400					
10	锚具	15-12	套	4048					
11	锚具	15-13	套	10320					
12	锚具	15-14	套	560					
13	锚具	15-16	套	448					
14	锚具	YM15-12	套	92		新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州中铁四局	S3 标项目经理部	2026 年 10 月至工程结束	完好
15	锚具	YM15-14	套	64					
16	锚具	YM15-15	套	106					

						伊阿铁路 S3 标工地 现场(新源 县则新路 至新源县 那拉提镇 阿尔善村 之间)			
17	锚具	YJM15-5	套	1470		新疆巴音 郭楞蒙古 自治州和 静县	S5 标 项目经 理部	2026 年 10 月至 工程 结束	完好
18	锚具	YJM15-6	套	42					
SPJ2DZ-01	道砟								
1	道砟	I 级	方	136200	1. 营业范围：在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商、代理商、经销商。 2. 生产能力：有相应的专业技术人员，有按铁路规定的标准检测和检验合格的专业生产设备。投标人需具备跨地域的供应和资源调配能力。具备库俄铁路使用 K13 风动卸砟车沿途卸车能力，并提供相应证明资料。 3. 财务能力：应提供 2023 年至 2025 年每年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，且经营状况良好。 4. 质量保证能力要求：产品符合铁路现行标准，供应物资必须是乌鲁木齐铁路局《合格道砟生产单位》加工生产的道砟。提供 2022 年至今具有 CMA 资质专业检测机构出具的产品合格检测报告一份。 5. 供货业绩：投标人须提供投标物资近三年内同类工程项目或国内重点建设工程项目	库俄区间	SPJ2 标项目 经理部	2026 年 10 月至 工程 结束	完好

					供货业绩不少于两份，业绩金额不少于 1000 万元（须附中标通知书、合同复印件）。 6. 其他要求： （1）投标人及其法定代表人（单位负责人）在近三年内（2023 年 10 月至 2026 年 10 月）没有行贿犯罪记录，须将中国裁判文书网（http:// wenshu. court. gov. cn）查询结果截图加盖单位公章附进投标文件中。 （2）投标人在“信用中国”网站（www. creditchina. gov. cn）中未被列入失信被执行人名单，须将查询结果截图加盖单位公章附进投标文件中。 （3）投标人不得存在因不良行为被中国国家铁路集团有限公司限制参与物资采购、投标物资未被中国国家铁路集团有限公司禁止或暂停在铁路上使用。 （4）中国中铁、中国铁建、中国交通、招标人及其集团公司列入“限制交易供应商名单”、“不合格供应商名单”或“供应商黑名单”黑名单的供应商不得参与投标。				
SPJ2DZ-02	道砟								
1	道砟	I 级	方	30000	1. 营业范围：在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商、代理商、经销商。 2. 生产能力：有相应的专业技术人员，有按铁路规定的标准检测和检验合格的专业生产设备。投标人需具备跨地域的供应和资源调配能力。 3. 财务能力：应提供 2023 年至 2025 年每年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，且经营状况良好。 4. 质量保证能力要求：产品符合铁路现行标准，供应物资必须是乌鲁木齐铁路局《合格道砟生产单位》加工生产的道砟。提供 2022 年至今具有 CMA 资质专业检测机构出具的产品合格检测报告一份。 5. 供货业绩：投标人须提供投标物资近三年内同类工程项目或国内重点工程建设项目供货业绩不少于两份，业绩金额不少于 100 万元（须附中标通知书、合同复印件）。 6. 其他要求： （1）投标人及其法定代表人（单位负责人）在近三年内（2023 年 10 月至 2026 年	库台克里克-库车西站区间,各站点	SPJ2 标项目经理部	2026 年 10 月至工程结束	完好

					10月)没有行贿犯罪记录,须将中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn)查询结果截图加盖单位公章附进投标文件中。 (2)投标人在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中未被列入失信被执行人名单,须将查询结果截图加盖单位公章附进投标文件中。 (3)投标人不得存在因不良行为被中国国家铁路集团有限公司限制参与物资采购、投标物资未被中国国家铁路集团有限公司禁止或暂停在铁路上使用。 (4)中国中铁、中国铁建、中国交通、招标人及其集团公司列入“限制交易供应商名单”、“不合格供应商名单”或“供应商黑名单”黑名单的供应商不得参与投标。				
SPJ2MGZJ-01	钢棒								
1	预埋组件	2-φ16	套	25564	1. 营业范围:在中华人民共和国境内依法注册,具有法人资格的制造商。 2. 生产能力:自有 φ16 预应力钢棒拉丝、热处理生产线;拥有万能材料试验机、硬度检测仪,可自检抗拉、屈服、延伸率、螺母硬度。 3. 财务能力:应提供 2023 年至 2025 年每年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表,且经营状况良好。 4. 质量保证能力要求:预应力钢棒执行 GB/T5223.3-2017,φ16 钢棒抗拉≥1420MPa、屈服≥1280MPa,断后伸长率≥7.0%;螺母垫片执行 GB699-2015、GB/T1231-2017,45# 钢调质硬度≥30HRC,无淬火裂纹、螺纹损伤;提供近 3 年 CMA 第三方型式检验报告,覆盖钢棒力学、螺母荷载试验全部指标。 5. 供货业绩:近 2 年至少 1 份铁路预制梁预应力预埋组件成套供货业绩(须附中标通知书、合同复印件)。 6. 其他要求: (1)投标人及其法定代表人(单位负责人)在近三年内(2023 年 10 月至 2026 年 10 月)没有行贿犯罪记录,须将中国裁判文书网(http://wenshu.court.gov.cn)查询结果截图加盖单位公章附进投标文件中。 (2)投标人在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中未被列入失信被	新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州新源制梁场	SPJ2 标项目经理部	2026 年 10 月至工程结束	完好
2	预埋组件	3-φ16	套	10200					
3	预应力钢棒	φ16(2928mm)	根	22872					
4	预应力钢棒	φ16(2488mm)	根	4176					
5	预应力钢棒	φ16(3128mm)	根	10342					
6	预应力钢棒	φ16(2688mm)	根	3474					
7	螺母及垫片		套	81728					

					执行人名单，须将查询结果截图加盖单位公章附进投标文件中。 (3) 投标人不得存在因不良行为被中国国家铁路集团有限公司限制参与物资采购、投标物资未被中国国家铁路集团有限公司禁止或暂停在铁路上使用。 (4) 中国中铁、中国铁建、中国交通、招标人及其集团公司列入“限制交易供应商名单”、“不合格供应商名单”或“供应商黑名单”黑名单的供应商不得参与投标。				
SPJ2GG-01	钢轨								
1	P60	P60 再用轨 12.5m	根	96	1. 营业范围：在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商或代理商、经销商。 2. 财务能力：应提供 2023 年至 2025 年每年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，且经营状况良好。 3. 质量保证能力要求：质量标准《铁路旧轨使用和整修技术条件》(Q/CR407-2024)、TB/T 2344.3-2018《钢轨 第 3 部分：异型钢轨》。 4. 供货业绩：近三年不少于 1 条铁路项目钢轨或再用轨供货业绩（须附中标通知书、合同复印件）。 5. 其他要求： (1) 投标人及其法定代表人（单位负责人）在近三年内（2023 年 10 月至 2026 年 10 月）没有行贿犯罪记录，须将中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）查询结果截图加盖单位公章附进投标文件中。 (2) 投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中未被列入失信被执行人名单，须将查询结果截图加盖单位公章附进投标文件中。 (3) 投标人不得存在因不良行为被中国国家铁路集团有限公司限制参与物资采购、投标物资未被中国国家铁路集团有限公司禁止或暂停在铁路上使用。 (4) 中国中铁、中国铁建、中国交通、招标人及其集团公司列入“限制交易供应商名单”、“不合格供应商名单”或“供应商黑名单”黑名单的供应商不得参与投标。	库俄区间各站点	SPJ2 标项目经理部	2026 年 10 月至工程结束	完好
2	P50	P50 再用轨 12.5m	根	16					
3	P50-P60	12.5m 异型轨	根	48					
SPJ2ZRZ-0	轨枕								

1									
1	轨枕	电容枕 IIIa	根	444	1. 营业范围：在中华人民共和国境内依法注册，具有法人资格的制造商或代理商、经销商。 2. 财务能力：应提供 2023 年至 2025 年每年经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，且经营状况良好。 3. 质量保证能力要求：投标物资须具有由通过 CMA 认定的型式检测报告。 4. 供货业绩：近三年 1 份铁路混凝土轨枕供货业绩（须附中标通知书、合同复印件）。 5. 其他要求： （1）投标人及其法定代表人（单位负责人）在近三年内（2023 年 10 月至 2026 年 10 月）没有行贿犯罪记录，须将中国裁判文书网（ http://wenshu.court.gov.cn ）查询结果截图加盖单位公章附进投标文件中。 （2）投标人在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn ）中未被列入失信被执行人名单，须将查询结果截图加盖单位公章附进投标文件中。 （3）投标人不得存在因不良行为被中国国家铁路集团有限公司限制参与物资采购、投标物资未被中国国家铁路集团有限公司禁止或暂停在铁路上使用。 （4）中国中铁、中国铁建、中国交通、招标人及其集团公司列入“限制交易供应商名单”、“不合格供应商名单”或“供应商黑名单”黑名单的供应商不得参与投标。	库俄区间	SPJ2 标项目 经理部	2026 年 10 月至 工程 结束	完好
2	轨枕	电容枕 IIIqc	根	20					
3	轨枕	机械绝缘枕 IIIa	根	78					
4	轨枕	电气绝缘枕 IIIa	根	266					